

Grit	Unit( Micro meter)			
	China GB (GB/T 2481.1-1998)	ISO8486.1:1996 &FEPA 42GB-1984	Japan JIS R6001-1998	USA ANSI B74.12-1992
F4	5600~4750			5600~4750
F5	4750~4000			4750~4000
F6	4000~3350			4000~3350
F7	3350~2800			3350~2800
F8	2800~2360		2800~2360	2800~2360
F10	2360~2000		2360~2000	2360~2000
F12	2000~1700		2000~1700	2000~1700
F14	1700~1400		1700~1400	1700~1400
F16	1400~1180		1400~1180	1400~1180
F20	1180~1000		1180~1000	1180~1000
F22	1000~850		1000~850	-
F24	850~710		850~710	850~710
F30	710~600		710~600	710~600
F36	600~500		600~500	600~500
F40	500~425		500~425	-
F46	425~355		425~355	425~355
F54	355~300		355~300	355~300
F60	300~250		300~250	300~250
F70	250~212		250~212	250~212
F80	212~180		212~180	212~180
F90	180~150		180~150	180~150
F100	150~125		150~125	150~125
F120	125~106		125~106	125~106
F150	106~75		106~75	106~75
F180	90~63		90~63	90~63
F220	75~53		75~53	75~53