

GLYSANTIN® – 产品一览

每一台发动机都可以找到最适合的冷却液

GLYSANTIN® 产品系列

■ GLYSANTIN® G40®

为冷却系统提供高性能的
优质保护
含有硅酸盐添加剂包的
新一代优质发动机冷却液

产品颜色: 粉红色

包装: 1.5升瓶装、4升瓶装、
20升桶装、200升桶装

■ GLYSANTIN® G48®

复合型优质发动机冷却液

产品颜色: 蓝绿色

包装: 1.5升瓶装、4升瓶装、
20升桶装、200升桶装

■ GLYSANTIN® G30

纯有机型发动机冷却液

产品颜色: 紫红色

包装: 1.5升瓶装、4升瓶装、
20升桶装、200升桶装

更多官方认证, 请查阅我们的认证列表或登陆:

www.glysantin.de



GLYSANTIN®: 为冷却系统提供3重优质保护

GLYSANTIN®, 通过有效对抗腐蚀、过热和霜冻的
3重保护, 能够确保冷却系统长期、可靠地运转。
GLYSANTIN®-来自德国的原创产品-能够与所有发
动机和车辆理想搭载。



www.glysantin.de

“如果您有任何疑问, 请联系我们的GLYSANTIN® 团队。
glysantin@basf.com
www.glysantin.de”



The descriptions, designs, data and information contained herein are presented in good faith, and are based on BASF's current knowledge and experience. They are provided for guidance only, and do not constitute the agreed contractual quality of the product or a part of BASF's terms and conditions of sale. Because many factors may affect processing or application/use of the product, BASF recommends that the reader carry out its own investigations and tests to determine the suitability of a product for its particular purpose prior to use. It is the responsibility of the recipient of product to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed. No warranties of any kind, either express or implied, including, but not limited to, warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are made regarding products described or designs, data or information set forth herein, or that the products, descriptions, designs, data or information may be used without infringing the intellectual property rights of others. Any descriptions, designs, data and information given in this publication may change without prior information. The descriptions, designs, data, and information furnished by BASF hereunder are given gratis and BASF assumes no obligation or liability for the descriptions, designs, data or information given or results obtained, all such being given and accepted at the reader's risk. (03/2013)



“GLYSANTIN® 会为您带来全方位保护!”



BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen EVO 1422cm Status: 08/2014

A brand of
BASF
The Chemical Company

® = reg. trademark of BASF SE

GLYSANTIN® – 为您带来可靠保护

3重保护，有效对抗腐蚀、过热和霜冻！

GLYSANTIN® 意味着更全面的保护、更优的质量和更卓越的性能！ 请相信来自德国的原创产品！



■ 防腐蚀保护

GLYSANTIN®能够在冷却系统内表面形成一层极薄、但相当持久的保护层。

结果: 完美的防腐蚀保护得以实现。

同时: 能够对橡胶和塑料零部件加以保护, 如: 散热器软管、膨胀水箱和散热器上部水箱等。

■ 防过热保护

GLYSANTIN®通过提高冷却液在冷却系统中的沸点, 从而达到完美传热效果 - 即使是在发动机大功率工作时或发动机外部温度很高时依然能够实现。

结果: 散热器不会“沸爆”, 发动机也不会过热。

同时: 能够有效防止有害沉积物在冷却液管道中的生成。

■ 防霜冻保护

GLYSANTIN®能够有效防止冷却液发生霜冻。

结果: 发动机零部件、垫片和冷却系统在外界温度很低时不会因此而受到损坏。


GLYSANTIN® 能够保护您的冷却系统

持久、全方位的可靠保护源于全优的品质！

请注意！

如果没有使用适合的GLYSANTIN®, 您的冷却系统就无法得到可靠保护！

由于冷却液使用不当或使用过期的冷却液所导致的损坏！
选择正确的GLYSANTIN®产品可以阻止这一切的发生。



散热器中的水垢



被水垢覆盖的管路



散热器的腐蚀



散热器内的锈蚀

GLYSANTIN® – 使用小贴士

您想了解更多吗？

不正确的使用冷却液, 会导致冷却系统受到损坏！

请看正确的操作流程：

- 汽车进行保养时, 通常会更换全部的冷却液; 首先, 要冲洗并清洁整个冷却系统！
- 建议每3-4年更换一次冷却液！
- 发动机冷却液能够提供整年的持久保护！
- 切勿将不同技术、不同规格的冷却液混合使用！
- 请务必参照汽车制造商的使用说明！

GLYSANTIN® – Q&A

为什么发动机冷却液需要及时更换？

腐蚀性分子是由于冷却液中的乙二醇、各种添加剂和抑制剂逐渐降解而产生的。这种降解是由发动机冷却系统内部的高温所引起的。这就是为什么我们建议车辆中的冷却液每隔3-4年必须更换。

如果使用油分离器处理使用过的冷却液, 是否可以冷却液排放到下水道？

不可以! 废弃冷却液的处理需遵守当地废物处理条例的相关规定。

汽车制造商的建议是否重要？

汽车制造商通常不会“推荐”发动机冷却液, 只会发放官方认证。当您购买冷却液时, 请务必注意您所购买的冷却液是否在认证之列。

GLYSANTIN®产品的使用期限是多久？

在原始密封包装内: 自生产日期起, 保质期可达至少三年。装车后的冷却液, 请参照汽车制造商的相关建议。

GLYSANTIN®对身体有害吗？

GLYSANTIN®产品含有乙二醇, 因此有毒。须避免产品接触皮肤和眼睛。儿童不得接触。如果吞食, 须立即就医并出具产品包装和指示标签。

GLYSANTIN® – 德国原创，源自1929年

巴斯夫于1929年发明了第一款冷却液GLYSANTIN®。从那时起, GLYSANTIN®一直深受驾驶者的欢迎。GLYSANTIN®冷却液拥有最多来自大型汽车制造商的认证。巴斯夫一直致力于与众多知名的汽车制造商保持紧密合作, 从而确保GLYSANTIN®产品能够不断满足客户的最新要求。



预防，优于昂贵的维修！

GLYSANTIN® 能够为整个冷却系统提供整年的持久保护。



更多有关冷却系统保护的小贴士和信息, 敬请登陆 www.glysantin.de 进行查询。



济南诚润达贸易有限公司

地址：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 F 座 6-A20

电话：138-6916-5207； 159-0137-1617

<http://www.crdmy.com>

E-mail:15901371617@139.com



(官方微信号)

我们不仅仅提供高质量的产品，更会为您提供高附加值的解决方案，我们是您创造价值的长期合作伙伴。