

SDS 报 告

样品名称

吸油棉

委托单位

上海新络滤材有限公司

PONY 谱 尼 测 试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com

No.: BLIP5IRG47401516
Code: ynb1q7

声 明
Statement

1. 本证明/报告的结论仅对委托方所送样品负责。
The conclusion of the certificate/report is responsible for the provided sample only.
2. 委托方必须如实提供样品, 申报和声明资料, 并保证与实际相符, 否则由委托方承担由此导致的全部后果和责任。
The applicant shall provide accurately and truly the description and statement of the sample, shall guarantee to match the sample and real situation which they provided and declared. Otherwise the application shall bear any relevant consequences and responsibility.
3. 如委托方提供的样品及相关资料存在虚假、伪造等情形, 所造成的全部后果和责任由委托方承担。
In case the sample and documents provided involved in the situation of fake and forgery, any consequences and responsibility caused by this shall be undertaken by applicant.
4. 本证明/报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它任何形式篡改的均属无效, 本单位将对上述行为追究其相应的法律责任。
The certificate/report can not be copied in whole or part, the copied version is invalid. The certificate is invalid in case of illegal transfer, reproduction, embezzlement, imposture, modification or any altering. PONY shall investigate the applicant's legal liability accordingly.
5. 本证明/报告不考虑国家及经营人差异。
The certificate/report takes no account of the differences of countries and applicants.
6. 本单位有权在完成证明/报告后处理委托方所送样品。
PONY has the right to dispose the provided sample after approval of the certificate/report.

▲ 防伪说明:

- (1) 报告编号是唯一的;
- (2) 报告采用特制防伪纸张印制, 纸张表面带有“PONY”防伪纹路, 该防伪纹路不支持复印, 即复制件不会带有“PONY”防伪纹路;
- (3) 报告采用的防伪纸张内部亦加带有高科技“PONY”防伪水印, 只有在验钞机等紫外线照射下方可显出无色荧光防伪字样。



扫微信二维码
关注谱尼测试

www.ponytest.com

Hotline 400-819-5688

北京实验室: (010) 82618116

长春实验室: (0431) 85150908

上海实验室: (021) 64851999

深圳实验室: (0755) 26050909

青岛实验室: (0532) 88706866

大连实验室: (0411) 84650820

宁波实验室: (0574) 87736499

广州实验室: (020) 89224310

天津实验室: (022) 27360730

郑州实验室: (0371) 69350670

杭州实验室: (0571) 87219096

武汉实验室: (027) 83997127



Pony Testing International Group

产品名称：吸油棉
修订日期：/SDS 编号：BLIP5IRG47401516
第 1 页 共 12 页

化学品安全技术说明书

产品名称：吸油棉

依照 GB/T16483-2008、GB/T17519-2013

编制

修订日期：/

SDS 编号：BLIP5IRG47401516

最初编制日期：2017 年 11 月 17 日

第一部分 化学品及企业标识

化学品信息

样品中文名称：吸油棉

样品英文名称：oil absorbent materials

俗名或商品名：pp 超细熔喷过滤材料

产品代码：无资料

推荐用途：空气过滤、液体过滤、油品及危险化学品液体泄漏吸收、保暖、隔音等。

限制用途：无资料

供应商信息

企业名称：上海新络滤材有限公司

地址：上海市金山区亭林镇亭卫公路 9518 号 5 幢

邮政编码：200126

电话号码：+86 21-50829531

应急电话：+86 21-50829531

传真：+86 21-50829530

电子邮件地址：yang@xinluo.com.cn

第二部分 危险性概述

紧急情况概述： 白色固体，无气味。高温或火灾时，可能会释放出刺激性气



Pony Testing International Group

产品名称：吸油棉
修订日期：/SDS 编号：BLIP5IRG47401516
第 2 页 共 12 页

体。接触生产加工中产生的粉尘或碎屑可能会导致皮肤、眼睛、食道和呼吸道刺激。

GHS 危险性类别：无。**标签要素：**无。**物理和化学危险：**正常情况下无危险反应，若发生火灾，可能释放刺激性或者有毒气体。**健康危害：**接触加工中产生的纤维等，可能对呼吸道、消化道有刺激。**环境危害：**无相关报道。

第三部分 成分/组成信息

该化学品属于纯物质

组分	CAS No.	浓度或浓度范围 (质量分数%)
聚丙烯	9003-07-0	99.9

第四部分 急救措施

急救：

吸入：正常情况下，不会出现刺激症状。如果吸入，移至新鲜空气处。注意休息。

如果患者停止呼吸，应实施人工呼吸。如果出现呼吸困难要进行吸氧。呼叫120或者其他急救医疗服务中心。



Pony Testing International Group

产品名称：吸油棉
修订日期：/SDS 编号：BLIP5IRG47401516
第 3 页 共 12 页

皮肤接触：正常情况下，不会出现刺激症状。如果出现症状，立即就医。

眼睛接触：正常情况下，不会出现刺激症状。如果出现症状，立即就医。

食入：食入这种产品的可能性不大，如果误食，立即就医。

急性和迟发性效应：详细信息见第十一部分。

主要症状：详细信息见第十一部分。

健康影响：详细信息见第十一部分。

对保护施救者的忠告：按照第八部分的指示，使用适当的保护设备。

对医生的特别提示：根据出现的症状进行治疗。

第五部分 消防措施

灭火剂：

适用灭火剂：水，泡沫，化学干粉，二氧化碳，干砂等灭火剂。

不适用灭火剂：无可用数据。

特别危险性：正常情况下无危险反应，若发生火灾，可能释放刺激性或者有毒气体。**特殊灭火方法：**如果发生火灾，及时疏散和隔离人群。在不危及人员安全情况下，由受过训练的专业人员进行灭火。在不危及人员安全情况下尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火时应处于上风处，以避免接触有害蒸汽和有毒分解产物。采取措施避免该物质和灭火的流出物进入溪流或供水系统。**消防员防护装备：**消防人员请穿着有正压自给式呼吸器（符合 MSHA/NIOSH 标准或其它同等标准）的全式消防服。



Pony Testing International Group

产品名称：吸油棉
修订日期：/SDS 编号：BLIP5IRG47401516
第 4 页 共 12 页

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：涉及人员安全或未接受适当训练的人员不可采取任何行动。防止无关和未受保护的人员进入。使用适当的个人防护装备，如第八部分所示。疏散人群，并保持通风。如果安全，停止泄露，并移离泄露区域的容器。隔离危险区域。切勿接触或走过泄露物质。避免吸入粉尘或碎屑。移除所有火源和热源。在清理之前见第五部分和第七部分所述。

环境保护措施：在确保安全的前提下，采取措施防止进一步的泄漏或溢出。防止其进入排水沟、下水道、地下室或其他封闭区域。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：移除所有火源和热源。在不危及人员安全情况下，停止泄露。确保足够的通风。根据当地法规，收集起泄漏物并置于合适的容器内，待处理或回收。

防止次生灾害的预防措施：无资料。

第七部分 操作处置与储存

操作处置：

避免吸入粉尘，个体防护措施参见第八部分；

远离火种、热源；

操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行；

室外操作处置尽可能在上风向进行；

使用后洗手，禁止在工作场所进饮食，进入餐饮区前脱掉污染的衣物和防护装备；



Pony Testing International Group

产品名称：吸油棉
修订日期：/

SDS 编号：BLIP5IRG47401516
第 5 页 共 12 页

储存：

储存于阴凉、通风良好的专用库房内；
应与强氧化剂分开存放，切忌混储；
远离火种、热源；
储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制和个体防护

职业接触限值：

组分	标准来源	类型	标准值	备注
聚丙烯	无资料	无	无	无

监测方法：无相关资料。

工程控制：使用适当的整体或局部的排气通风，以保持空气中的浓度低于允许的暴露限值。存放和使用这种材料应配备洗眼装置和安全淋浴。远离高温和明火。

个体防护装备：

- **呼吸系统防护：**正常情况下，无特殊要求。建议佩戴合适的防护口罩。大量泄漏或火灾时，佩戴全面罩式的正压供气呼吸器或正压自给式呼吸器。
- **眼睛防护：**正常情况下无特殊要求。建议佩戴合适的化学安全护目罩。
- **皮肤和身体防护：**正常情况下无特殊要求。工作环境需要时，穿着合适的工作服以减少皮肤接触。防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和含量来选择。
- **手防护：**正常情况下无特殊要求。建议佩戴合适的防护手套。



Pony Testing International Group

产品名称：吸油棉
修订日期：/SDS 编号：BLIP5IRG47401516
第 6 页 共 12 页

第九部分 理化特性

外观与性状：白色固体	气味：无气味
蒸发速率：不适用	pH 值：不适用
熔点/凝固点（℃）：不适用	沸点、初沸点和沸程：不适用
闪点（℃）：不适用	爆炸极限：无资料
蒸气压：不适用	蒸气密度（空气=1）：不适用
密度/相对密度：无资料	溶解性：无资料
n-辛醇/水分配系数：无资料	自燃温度（℃）：不适用
分解温度：无资料	气味阈值：无资料
易燃性（固体、气体）：不适用	

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：正常使用和存储条件下稳定。

危险反应：正常情况下，无危险反应。火灾中可能产生刺激性或者有毒气体。

应避免的条件：不相容的物质，任何火源以及热源（如：明火，吸烟，过高温
度等），静电火花。

禁配物：强氧化剂，强酸等。

危险分解产物：妥善操作和储存不会分解。燃烧产生碳氧化物（CO_x）等。

第十一部分 毒理学信息



Pony Testing International Group

产品名称：吸油棉
修订日期：/SDS 编号：BLIP5IRG47401516
第 7 页 共 12 页

急性毒性：

组分	LC50/LD50
聚丙烯	无可用数据

皮肤刺激/腐蚀：无可用数据

眼睛刺激/腐蚀：无可用数据

呼吸或皮肤过敏：无可用数据

生殖细胞突变性：无可用数据

致癌性：

组分：聚丙烯

- IARC：3 类-未归类为人类致癌物。
- 未被 ACGIH，NTP，加州 65 归为人类致癌物。

生殖毒性：无可用数据

特异性靶器官系统毒性——一次性接触：无可用数据

特异性靶器官系统毒性——反复接触：无可用数据

吸入危害：无可用数据。

潜在的健康危害：

- 吸入：正常情况下无健康危害。如果吸入纤维可能导致呼吸道刺激。
- 皮肤：正常情况下，无危害。
- 眼睛：正常情况下，无危害。
- 食入：通常情况下不会食入。如果误食，可能会导致消化道刺激。
- 其它信息：该产品的毒理学机理尚未完全明确。



Pony Testing International Group

产品名称：吸油棉
修订日期：/SDS 编号：BLIP5IRG47401516
第 8 页 共 12 页

第十二部分 生态学信息

生态毒性：无可用数据。

持久性和降解性：无可用数据。

潜在的生物累积性：无可用数据。

土壤中的迁移性：无可用数据。

其他有害效应：无可用数据。

第十三部分 废弃处置

废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。

废弃化学品：如果该产品还未使用，也未被污染，因不适合用于预订用途，则可以进行回收利用。在回收利用前，应当考虑产品的保质期。需要注意的是产品的性质可能在使用中发生变化，而回收再利用并不总是可行的。禁止让清洗或工艺设备用水进入下水道。在任何情况下，向下水道排放废液都应遵守当地的法律法规。如果不能确定合适的处理或废弃处置设备，咨询制造商有关回收的方法，或咨询当地或地方废弃物管理部门有关废弃方法。应避免或尽可能的减少废弃物的产生。

污染包装物：包装材料可能含有该物质残留，应和该物质的废弃物一样处理。

清洁后的包装材料应根据当地法规进行回收或再利用处理。

操作、储存时的注意事项和工人的防护措施请参考第七部分操作处置与储存和第八部分接触控制/个体防护的内容。



Pony Testing International Group

产品名称：吸油棉
修订日期：/SDS 编号：BLIP5IRG47401516
第 9 页 共 12 页

第十四部分 运输信息

空运(ICA0-IATA / DGR58th)

联合国危险货物编号 (UN 号)：无。

联合国运输专用名称：无。

联合国危险性分类：无。

包装类别：无。

包装标志：无。

使用者需知的特殊防范措施：无。

海洋污染物 (是/否)：否。

海运(IMDG-Code 37-14/ GGVSee)

联合国危险货物编号 (UN 号)：无。

联合国运输专用名称：无。

联合国危险性分类：无。

包装类别：无。

包装标志：无。

使用者需知的特殊防范措施：无。

海洋污染物 (是/否)：否。

陆运(TDG 19th)

联合国危险货物编号 (UN 号)：无。

联合国运输专用名称：无。



Pony Testing International Group

产品名称：吸油棉
修订日期：/SDS 编号：BLIP5IRG47401516
第 10 页 共 12 页

联合国危险性分类：无。

包装类别：无。

包装标志：无。

使用者需知的特殊防范措施：无。

海洋污染物（是/否）：否。

第十五部分 法规信息

下列法律、法规、规章和标准，对该化学品的管理作了相应的规定：

危险化学品安全管理条例：

组分	CAS No.	危险化学品目录
聚丙烯	9003-07-0	未列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例：

组分	CAS No.	高毒物品目录
聚丙烯	9003-07-0	未列入

新化学物质环境管理办法：

组分	CAS No.	中国现有化学物质
聚丙烯	9003-07-0	列入

第十六部分 其它信息



Pony Testing International Group

产品名称：吸油棉

修订日期：/

SDS 编号：BLIP5IRG47401516

第 11 页 共 12 页

编制时间：2017-11-17

编制部门：技术部

修改说明：

注：本份SDS中的信息只是基于我们当前的所拥有的相关材料的信息而编制的，只是为了描述本品的健康、安全与环境需求，以使各有关方面能更好地了解和信任本产品。这些信息只是提供给您，以供考虑、研究和确认。其中的一些危害预防措施描述并非是唯一的。

所以本份SDS不能作为使用本品实现任何特定目的的保证。各有关使用者有责任预先完成本品的安全性及其他方面的测试，以评判其是否满足您的使用目的。

其他信息：
缩略语和首字母缩写

ACGIH：美国政府及工业卫生协会（American Conference of Governmental Industrial Hygienists）

BCF：生物浓缩因子（Bioconcentration Factor）

BOD：生化需氧量（Biochemical oxygen demand）

CAS：化学文摘社（Chemical Abstracts Service）

EC50：半数效应浓度（Median effective concentration）

IARC：国际癌症研究中心（International Agency for Research on Cancer）

IATA：国际空运联合会（International Air Transport Association）

IECSC：中国现有化学品名录（Inventory of Existing Chemical Substances in China）

IMDG：国际海运危险货物（International Maritime Dangerous Goods）

LC50：半数致死浓度（lethal concentration, 50 percent kill）

LD50：半数致死剂量（lethal dose, 50 percent kill）

NIOSH：美国国家职业安全健康研究所（US National Institute for Occupational Safety and Health）

NOEC：无可观察效应浓度（No observed effect concentration）

NTP：美国国家毒理学项目（US National Toxicology Program）

OSHA：美国职业安全与卫生管理局（US Occupational Safety and Health）

吸油棉-STEL：短时间接触容许浓度

吸油棉-TWA：时间加权平均容许浓度



Pony Testing International Group

产品名称：吸油棉
修订日期：/SDS 编号：BLIP5IRG47401516
第 12 页 共 12 页

PEL：容许暴露限值(Permissible Exposure Level)

REL：推荐的接触限值 (Recommended Exposure Limit)

RTECS：化学物质毒性作用登记 (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances)

STEL：短期接触限值 (Short Term Exposure Limit)

TDG：联合国关于危险货物运输的建议书规章范本 (Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS Model Regulations)

TLV：阈限值 (Threshold Limit Value)

TOC：总有机碳 (Total Organic Carbon)

TSCA：美国有毒物质控制法 (Toxic Substances Control Act of USA)

TWA：时间加权平均 (Time Weighted Average)

报告结束

