

Rope Ferrule Mesh 钢套索网

Assembled wire rope ferrule and stainless steel rope, optimal 60 degree angle.
由钢丝绳套圈和不锈钢绳装配而成，最佳拉开60度角.

Feature 特点：

- 316 grade stainless steel .316 不锈钢.
- seamless rope ferrule.无缝钢套

1. Stainless Steel Wire Rope 不锈钢钢索

Providing 7 x 7,7x19 structure stainless steel wire rope. AISI 316 stainless steel grade. Made from **South Korea.**
提供7x7,7x19结构的钢丝绳，不锈钢316材质，原产地韩国。

7 x 7

7 x 19

Rope Diameter 钢丝绳直径	1.0 mm	1.5mm	2.0mm	3.0mm
Structure 钢丝绳结构	7 x 7	7 x 7	7 x 7	7 x 19
Min Break Loading 最小破断力	0.6 KN	1.5 KN	2.5 KN	5.3 KN

2. Rope Ferrule 不锈钢钢套



316 grade stainless steel.316 不锈钢
Seamless type, 无缝类型

Rope 钢索 (mm)	Before pressed 压制前（mm)		After pressed 压制后（mm)	
	a	b	c	d
1.0mm	3.8	4	2.1	4.1
1.5mm	5.5	5	3.1	5.2
	6.5	7	3.1	7.2
2.0mm	6.9	8	3.5	8.2
	8.2	9	3.5	9.2
3.0mm	12.1	11	4.5	11.2

3. Mesh Code 钢索网型号



OW: Opening Width. 网孔宽度
OH: Opening Height 网孔高度

Opening网孔 / Rope 钢索	Part No.型号代码			
OW X OH	1.0 mm	1.5mm	2.0mm	3.0mm
20mm x 35mm	CD1020			
25mm x 45mm	CD1025	CD1525		
30mm x 52mm	CD1030	CD1530		
35mm x 61mm	CD1035	CD1535	CD2035	
40mm x 70mm	CD1040	CD1540	CD2040	CD3040
50mm x 90mm	CD1050	CD1550	CD2050	CD3050
60mm x 105mm	CD1060	CD1560	CD2060	CD3060
70mm x 120mm	CD1070	CD1570	CD2070	CD3070
80mm x 140mm	CD1080	CD1580	CD2080	CD3080
100mm x 175mm	CD10100	CD15100	CD20100	CD30100
120mm x 210mm	CD10120	CD15120	CD20120	CD30120
180mm x 315mm	CD10180	CD15180	CD20180	CD30180
200mm x 350mm	CD10200	CD15200	CD20200	CD30200





Rope (mm)	1	1.2	1.5	2	2.5	3	4	5
Ft (KN)	0.4	0.5	0.8	1.4	2.0	2.4	3.4	5.1
Fb (kN)	1.4	1.8	2.3	3.4	3.9	4.4	5.7	>7.0

4. No limited mesh height and width 无限制的钢索网高度和长度



Inside frame dimension. Providing drawing for irregular shape.
测量内框尺寸,不规则形状需要图纸。

GONGGUAN CANDURS CABLE MESH SYSTEMS CO.,LTD
东莞市昌达不锈钢丝绳网制品有限公司

Add: No 16, Wan Jin Sha Rd, Beiya, Nanya ,Daojiao 523187, DongGuan, China
中国东莞市道滘镇南丫村北丫组万金沙路16号。
Tel 电话:86-769-8838 8585 Fax 传真:86-769-8838 8585 ext 807
Contact person 联系人：Jack Zhang 张经理
Mobile 手机：0086-135 9275 6111 Wechat 微信 / Whatsapp : 0086-135 9275 6111
Email 电邮:sales@candurs.com jack@candurs.com
www.candurs.com