

不锈钢智能双泵污水提升器

设备规格：L430×W210×H260mm（可根据客户要求定制规格）

污水排放：上排式 设备开关：智能声光报警控制开关

连接设施：座便器、蹲便器、台盆、空调、洗衣机、洗菜斗、小便斗、拖把池等

设备特点：一般污水提升器只有一个运行工作室（一个泵），当设备不能运行时、卫生间、厨房间等就会被停止使用以及污粪水外溢污染居住环境。这款产品内置两套提升工作室（主泵工作室、副泵工作室），特别适用地下室污粪水提升排放，设备正常时主机运行，当流入提升器污粪水量剧增时、主泵不能及时排走污粪水时、副泵自动启动运行增大流量（主副泵同时排走污粪水）。而当主泵发生故障时、自动切断主机电源停止工作，副泵自动启动运行同时接通主泵报警装置（副泵单独排走污粪水）。这样就从根本上解决了卫生间、厨房间等被停止使用以及污粪水外溢污染居住环境的烦恼。

详细信息

一、技术参数：

1. 交流电压：220V/50HZ（±10%）
2. 输入功率：600W
3. 运行转速：2850r/min

- 4 流量：6m³/h
5. 扬程：8m
6. 电机防护等级：IP68
7. 电机控制：液位控制系统
8. 工作方式：自动、手动设置
9. 环境温度：1℃～ 50℃
10. 环境湿度：98%
11. 污水接入：Φ 100=1 Φ 40=2
12. 污水排出：Φ 25-Φ 32

二、工作状况：主副双泵提升排放

污水处理箱工作流程简介：

A：主泵正常：当污粪水自然流入提升器且到达提升器指定液位后，液位控制器启动主泵首先对污粪水进行切割粉碎，然后再对污粪水进行过滤后，主泵提升排放污粪水至污水管道，排污工作完成。

B：副泵单独运行：当主泵发生故障时、自动切断主泵电源停止工作，副泵自动启动运行同时接通主泵报警装置，副泵单独排污至污水管道。

主副泵同时运行：当流入提升器污粪水量剧增时、主泵不能及时排走污粪水、副泵自动启动运行，主副泵同时运行排放至污水管道，排污工作完成。

地下室小型污水提升器

一、设备配置及价格说明：

多排设备型号	连接设施	设备材质 (外壳)	电机材质 (外壳)	设备控制 (系统)	设备功率(W)
III 型电机	座便器/蹲便器/台盆/空调/洗衣机/洗菜斗/小便斗/拖把池/地漏 任选三种	PE 塑料	四氟乙 烯	筒体	500

二、设备安装、运费及税金说明：

安装—上海市中心免费安装，外环线以外付费安装，根据区域远近而定(安装费用：50 元-200 元)，需要我司给予排管的客户，我司可派工作人员上现场勘查后定价，根据施工难度而定(20 元/米-30 元/米)

外地客户安装，可根据我司提供的安装说明书自行安装或请水电工人安装

运费—我司是采用物流快运发货，产品包装:纸箱+木箱，货物的价格不包含货物托运费，各地根据地区远近所需托运的费用不同。具体价格是物流公司确定的、按实际费用计算。

切割型污水提升器（泵站）

备注说明：可选配单水泵或双水泵提升站，同时水泵功率大小，不锈钢箱体规格大小也可选配。

一、切割型污水提升器（泵站）是一种带有内置切割系统的大型污水提升器，适用于别墅地下室，酒楼酒店，客车，房车，火车，船艇，写字楼，工厂，工地，学校，医院，商场，车站，机场等一切无法自流排出污水的场所。

二、泵送液体：座便器、蹲便器、洗手盆、洗涤池、洗衣机、洗碗机、淋浴、浴缸等。

三、设备特点：内置切割型水泵配有强劲刀头能够迅速切割粉碎塑料制品，女性卫生用品，纸袋等物质。

四、相关数据：

1、单泵型：单泵运转系统

设备规格：L600-W600-H600mm（可根据客户需求定制规格）

设备扬程：1-39（m）

设备流量：1-130 m³/h（单台水泵）

污水入口：25-150（mm）

污水出口：40-100（mm）

排气出口：25-100（mm）

电机转速：1500-2930（r/min）

设备电压：220V/380V

设备功率：0.74KW-11kw（可根据客户需求自行选配）

水箱容量：216L（可根据客户需求定制容量）

2、双泵型：双泵（一备一用）运转系统

设备规格：L1000-W600-H600mm（可根据客户需求定制规格）

设备扬程：1-39（m）

设备流量：1-130 m³/h（单台水泵）

污水入口：25-150（mm）

污水出口：40-100（mm）

排气出口：25-100（mm）

电机转速：1500-2930（r/min）

设备电压：220V/380V

设备功率：0.74KW-11kw（可根据客户需求自行选配）

水箱容量：360L（可根据客户需求定制容量）

地址：上海闵行浦江镇丰收六组11号

电话：021-23049119

传真：021-39652442

邮编：201112

浙江办事处：义乌市义南工业区

联系人：孙金欣

手机：13566939975

安徽办事处：宣城市玉荷路（麦莎广场）

联系人：周波

手机：15105639891

手机：13341697696

13818079166

E-mail: senluhb@126.com

senlv@senlv.com

QQ: 375671008



MSN

