



D.E.M TECHNOLOGIES (HK) CO.,LIMITED

Shenzhen Hanwo Technology Development Co.,Ltd

B1-1902,Mansions Honglong107, 80 Districts,Bao'an district, Shenzhen City of China

www.deminkjet.com

Tel:86-755-27935815 Fax:86-755-27473140

Mobile/WhatsApp/Wechat:86-13302480433

Email:daermei@gmail.com

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW (KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
A								
ADS Anker	PU	H/D	12.7	8	51.5X38X41	60	6.72	ADS Anker
ADS Anker	BK	H/D	12.7	8	51.5X38X41	60	6.72	
AMANO AS-1000	BK	H/D	12.7	1.0	34*34*28.5	200	5.52	Amano AS-1000 Amano BX1500/BX2000/ BX6000 Amano MRX-35
B								
BROTHER SR402	PU	H/D	8	14	56.5*36.2*32.7	100	7.65	ASTER CASHREG FR3000,NORIS N3000;BROTHER SR402/SR402R;NORIS N3000;OMRON RS6000-PR60/RS7000-PR60/RS4541;OMRON RS45XXSER.NCR K160, K161, K162, K193, K194, NCR 2140-K160, NCR2170-K160, NCR 2170-K161, NCR2170-K162, NCR 2170-K193, NCR2170-K194, NCR 7140, Omron RS4310, RS4510, RS4541, RS6000-PR60, PR60, RS7000-PR60.
BROTHER SR402	BK	H/D	8	14	56.5*36.2*32.7	100	7.65	

注：“*”表示修改，“#”表示新增.

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW (KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
BROTHER MINI 80 S/L	PU	SEAMLE	6.5	1.2	48.5*29*31	200	6.25	O'neil 8i;BROTHER MINI 80
BROTHER MINI 80 S/L	BK	SEAMLE	6.5	1.2	48.5*29*31	200	6.25	
BROTHER M4318	BK	H/D	12.7	43	59.5*58*30	20	8.58	BROTHER M4039/M4318/M3824/4324,OTC MTP810,Alps DMX800
C								
CITIZEN GSX145/DASCOM DS-3200	BK	H/D	8	20	46*35*39	50	12.52	CITIZEN 200GX/GSX145/SWIFT 240X/SWIFT 24SX/24X/9X;DS 3200 III
CITIZEN GSX140/120D	BK	H/D	8	13	48*30*40	100	8.78	CITIZEN 1200/120D+/120DS/124D/180D/200GS/200GXC/5200/5800/ABC/GSX130/GSX140/GSX190/ GSX200/GSX220/GSX230/GSX240/LSP10/ LSP100/LSP120/LSP120D/ LSP1000/SWIFT 9/SWIFT 24/SWIFT 90/SWIFT 240; COMMODORE MPS1200/MPS1250/; DECLA65/LA95; RADIO SHACK DMP136/DMP240/DMP250。 JOLIMARK 530K/GSX-330K/GSX-540K
CITIZEN IR-41 M	BK	H/D	12.7	3	34*34*28.5	100	4.69	Citizen DP400/DP430/DP460 Citizen IDP460/IDP3420/IDP3421/ IDP3423
CITIZEN IR-41 M	PU	H/D	12.7	3	34*34*28.5	100	4.69	
CITIZEN IR-41 STR	B/R	H/D	12.7	5	34*34*28.5	100	4.87	
CITIZEN IR51/IDP562	PU	H/D	12.7	4.5	34*34*28.5	100	5.06	Citizen IR51 Citizen IDP562 Citizen IDP562-RSL2 Citizen IDP562-RS12 Data Card 6800
CITIZEN IR51/IDP562	BK	H/D	12.7	4.5	34*34*28.5	100	5.06	
CITIZEN IR51/IDP562	B/R	H/D	12.7	4.5	34*34*28.5	100	5.06	
CITIZEN IR71/DP-730	PU	H/D	12.7	9	49*37*33	100	7.95	CANON SIO CE-4000;CITIZEN DP-730/DP740
CITIZEN IR71/DP-730	BK	H/D	12.7	9	49*37*33	100	7.95	
CITIZEN DP600/V900	BK	H/D	12.7	8	46.5*35.5*27.5	100	7.05	Citizen DP600 series Citizen DP700 series Citizen IDP 3530/IDP 3540/IDP 3541/IDP 3550

注：“*”表示修改，“#”表示新增。

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW(KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
CITIZEN DP600/V900	PU	H/D	12.7	8	46.5*35.5*27.5	100	7.05	Citizen IR61 Citizen RP100 Towa ET6420 Triumph adler CMS9200 Verifone Printer 900
CITIZEN DP600/V900	B/R	H/D	12.7	8	46.5*35.5*27.5	100	7.05	
CITIZEN DP600/V900	P/R	H/D	12.7	8	46.5*35.5*27.5	100	7.05	
CITIZEN MD910 S/L	PU	SEAMLE	4	0.196	64*46*16	500	3.65	Casio CE-300 Citizen CBM910/CBM911 Citizen IDP3110 Citizen IDP3111 Citizen IDP3110-24X Citizen MD910 ElkuTEC Electronic FD910
CITIZEN MD910 S/L	BK	SEAMLE	4	0.196	64*46*16	500	3.65	
CITIZEN MD910 W	PU	D WELDE	4	0.196	64*46*16	500	3.65	
CITIZEN MD910 W	BK	D WELDE	4	0.196	64*46*16	500	3.65	
CALCULATORS GR24/GR51	PU	H/D	12.7	5.5	42*37*14.5	300	6.26	Calculators form Adler/C.ltoh/CA CI/facit/monroe/OLIVETTI /Omron/ricoh/sanyo/sharp.GR 41/42/51,NCR 210, 2108, 2110, 7218, MA-186 Adler 355CR, 385CR, ARBM 385CR, KITCHEN/BAR PTR Allen R C 2101, 2102, 2104, RC101, RC22, RC546, REGISTER AM Documentor 3050, 3200, 3225, 3300, MEDALLION 3322 B&E R130A, R131, R210, R300, R300A, R301A, R310A, R400, R401A, R410, R410A, R510, R510A, RE2021, RE2041, RE2541 Brandt 855, 856 Burroughs/Unisys C2000, C2050, C2056, C2155, C2156, C2215, C2216, C2255, C2316, C2355, C2400, C2439, C3155, C6453, C7400, EA2100 Canon TX50 II Casio 10, 10ER, 104ER, 1202, 1204, 15ER, 210ER, 2101ER, 2102ER, 2112ER, 2114, 2212ER, 230ER, 30, 30ER, 40, 45, 45ER, 45ERS, 50, 50ER. PCR204, PCR208, PCR210, PCR330, PCR355, PCR360, PCR365, PCR450, TK500 Citizen 1000, 132CP, 1500, 3000, 5000, 6000,
CALCULATORS GR24/GR51	BK	H/D	12.7	5.5	42*37*14.5	300	6.26	

注：“*”表示修改，“#”表示新增。

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW(KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
CALCULATORS GR24/GR51	B/R	H/D	12.7	5.5	42*37*14.5	300	6.26	727, CBM DP500, CBM500, CBM510, CBM520, CBM530, CBM531, CBM532, CBM540, CBM580, iDP560, iDP570 CRS 100, 120, 121, 122, 124, 200 Data Checker T2000 SERIES, T3000 SERIES Data Terminal Systems 140 Decimo CHECKOUT 2 Datacap 4580 DED D160 Delta Data Sys 20, 21, 22 Elite Business Mach. ECR10, ECR100, ECR1000, ECR300, ECR3200, ECR400P Epson 351, 352, 355, 360, M210, 1108, 1205,
COMPUPRINT MDP40T S/L	BK	S/L	9	1.8	35*25*15	300	11.89	Compuprint MDP 40 B Compuprint MDP 40 C Compuprint MDP 40 T
COMPUPRINT MDP40T W	BK	W/L	9	1.8	54.5*33*28.5	300	11.89	
COMET ET-8000/TR820	BK	H/D	12.7	1.6	34*34*28.5	200	5.83	COMET ET-8000/ET-8100/ET-8200/ET-6000/ET-6100/ET-6200/HSUN K-7/K7S/K7T
COMPUPRINT 4056	BK	H/D	12.7	7	57*30*26	100	7.87	COMPUPRINT 4051/4051N/4056/4056N/4056PWS,Impact 3356/3156,Alis3356A,Honeywell bull M4050
D								
DASCOM DS-300	BK	H/D	12.7	20	50.5X35X50	60	10.30	DASCOMDS-300 DASCOMDS-360
DASCOM DS-700	BK	H/D	12.7	21	56X42.5X41	60	10.87	DASCOM DS-700/DS-700H/ DS-710/DS-5400III/DS-2100/DS-2100H
DASCOM DS-900	BK	H/D	12.7	20	50.5X35X50	60	10.28	DASCOM DS-900
DASCOM DS600/1700	BK	H/D	12.7	20	50.5X35X50	60	9.75	DASCOM DS600/1700
DH PRINT 4411	BK	H/D	8	6.5	45*38*34	100	6.62	DH Print 4410/4411/4412/4413/ 4700/4710/4711/4712
DH PRINT 4411	PU	H/D	8	6.5	45*38*34	100	6.62	DH Print 4770/4771/4772/4773/4774

注：“*”表示修改，“#”表示新增。

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW(KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
DASCOM DS-500/1000	BK	H/D	12.7	12	52*31.5*47.5	100	11.05	DASCOM DS-500 DASCOM DS-1000H
DASCOM DS-3200H	BK	H/D	12.7	24.5	51.5*49*43	50	13.38	DASCOM DS-3200H DASCOM DS-400
DASCOM DS-800	BK	H/D	12.7	24.5	51.5*49*43	50	13.03	DASCOM DS-800, DASCOM DS-810, DASCOM DS-3100, DASCOM DS-3100TX, DASCOM DS-6400III, DASCOM DS-6400TX,
E								
EPSON DLQ1000 S/L	BK	S/L	8	1.6	47*32.5*50	200	10.78	Epson DLQ1000/DLQ1000K Great Wall 6370 PLUS Great Wall 6380 PLUS Great Wall 6390 PLUS Printec-820S Printec PB Printec PR820/PR-820S+
EPSON DLQ1000 W	BK	W/L	8	1.6	47*32.5*50	200	10.78	Printec PR9330PB Seikosha FB375 TEC GP-1470
EPSON DLQ2000	BK	H/D	25.4	12	58*40.5*27.5	100	12.08	BURROUGHS AP1324 COLOR; EPSON DLQ2000;LQ2500/LQ2550; SWINEEC SP3624 COLOR;UNISYS AP1324 COLOR.
EPSON DLQ3000	BK	H/D	25.4	16	56.5*36.2*32.7	100	12.32	EPSON DLQ3000/DLQ3250/DLQ3500;S015066/67/68;S015139(Long life),VP4000RC,S015587,LQ3000+
EPSON DLQ3000 4C	4C	H/D	25.4	16	56.5*36.2*32.7	100	12.32	
EPSON ERC02	B/R	H/D	12.7	5.5	47*32.5*50	200	8.81	Calculators form victor 600 Epson ERC02

注：“*”表示修改，“#”表示新增.

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW (KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
EPSON ERC02	PU	H/D	12.7	5.5	47*32.5*50	200	8.81	Epson TM-210/TM-215 S/M-U311S Seiko 600
EPSON ERC02	BK	H/D	12.7	5.5	47*32.5*50	200	8.81	
EPSON ERC02	P/R	H/D	12.7	5.5	47*32.5*50	200	8.81	
EPSON ERC03	PU	H/D	12.7	9	58*40.5*27.5	100	8.15	ADS Syst A45 Anker Data system A20/A2000 Casio 200/300/2200/3202/3800/4000/7000 Casio 7300/300 Casio SP250 Epson 210V/220/240/M220/M240 Omron 050/053 Omron RS1811/RS2510/RS3010/RS3460/ RS4110 Sanyo ERC 645L Sweda 2850/3100/5400/5630/5826 Uniwell Mod. Uni-10
EPSON ERC03	BK	H/D	12.7	9	58*40.5*27.5	100	8.15	
EPSON ERC05 S/L	PU	SEAMLE	4	0.170	64*46*16	500	4.62	Epson 150;Epson EC7000;Epson ERC05 Epson M150;Radio Shack PC-1 Radio Shack PC-2 SEG-MP16PT;TPUP-T16 Sharp EA80-OR/EA-800R Sharp EL-7000/EL-7001
EPSON ERC05 S/L	BK	SEAMLE	4	0.170	64*46*16	500	4.62	
EPSON ERC05 W	PU	D WELDE	4	0.170	64*46*16	500	4.62	
EPSON ERC05 W	BK	D WELDE	4	0.170	64*46*16	500	4.62	
EPSON ERC09 S/L	PU	SEAMLE	4	0.206	64*46*16	500	5.32	DATAMEGA DPN SERIES;EPSON 160/180/185/ERC- 09/ERC-80/ HX20/HX40/M150/M160/ M-163/M-164/M-180/M- 181/M-182/M-183/ M-185/ M-186/M-190/M-191/M-192/M-195.
EPSON ERC09 S/L	BK	SEAMLE	4	0.206	64*46*16	500	5.32	
EPSON ERC09 W	PU	D WELDE	4	0.206	64*46*16	500	5.32	
EPSON ERC09 W	BK	D WELDE	4	0.206	64*46*16	500	5.32	

注：“*”表示修改，“#”表示新增。

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW(KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
EPSON ERC11	PU	H/D	12.7	10	57*41*25	60	6.55	Datamega TM545 ;Deibold 1060/1064 Deibold REACT Epson 505/515/525/545;Epson CTM-545 Epson ERC11 Epson M505/M515/M515TA Epson M517S/M518T/M525/M545 Epson TM-545(B) ;Fujitsu G7500
EPSON ERC11	BK	H/D	12.7	10	57*41*25	60	6.55	SANYO 700/700 ECR/ERC 7100 SHARP 5200/5210
EPSON ERC18	PU	H/D	12.7	12	45*38*34	100	8.77	Casio CE-4000 series Casio SA-1000/SA-2000 Casio TK series(TK 2100) Epson 2630/2640 Epson M2630/M2640/M2660 Fujitsu G3200/G3800/G7500 Omron 5550/8550 Omron RS55
EPSON ERC18	BK	H/D	12.7	12	45*38*34	100	8.77	Rposp EREF-8626 Sharp ER3100/ER3115/ER3310/ER4100 Star AR 329 TOWA PROSPER ET-8626
EPSON ERC23	PU	H/D	12.7	4	55*35.5*27	200	8.45	Epson 250/260/280 Epson ERC23 Epson M250/M260/M280/TM267
EPSON ERC23	BK	H/D	12.7	4	55*35.5*27	200	8.45	Epson RP265/RP270 Epson TM270/TM267IIB Sanyo 590/595 Verifone 250/250B
EPSON ERC23 STR	B/R	H/D	12.7	5.5	55*35.5*27	200	8.72	Verifone TP-420
EPSON ERC27	PU	H/D	10	4	47.5*32*26	200	7.22	ADS Anker Gmbh Bielefeld 4 Epson CTM-290/CTM-390 Epson ERC27 Epson TM290/TM290-II/TM-U295 Fujitsu G5800

注：“*”表示修改，“#”表示新增。

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW (KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
EPSON ERC27	BK	H/D	10	4	47.5*32*26	200	7.22	Fujitsu G5840 Omron SP50
EPSON ERC28	PU	H/D	12.7	4.5	37*30.5*40.5	200	8.12	Epson ERC28 Epson M2000 Fujitsu 2971/2971 BCS/2975/2979A Fujitsu AT3000
EPSON ERC28	BK	H/D	12.7	4.5	37*30.5*40.5	200	8.12	Norand 4000/4815/4820/6820 Norand NP815
EPSON ERC30/34/38	PU	H/D	12.7	5	46.5*35.5*27.5	100	5.35	Epson 21D/370/375 Epson ERC30/ERC34/ERC38/ERC38B Epson TM270/TM300/TM300A/TM300B/TM300C Epson TM300D/TM370/TM375
EPSON ERC30/34/38	BK	H/D	12.7	5	46.5*35.5*27.5	100	5.35	Epson TMU200/TMU200A/TMU200B/TMU200D Epson TMU210/TMU210A/TMU210AR/TMU210B Epson TMU210D/TMU220A /TMU220B/TMU220D
EPSON ERC30/34/38 STR	B/R	H/D	12.7	6	46.5*35.5*27.5	100	5.44	Epson TMU230 /TMU300/TMU300A /TMU300B Epson TMU300C/ TMU300D/TMU325/TMU370/TMU375 Samsung 270/275
EPSON ERC30/34/38 STR	B/R	N/D 4mil	12.7	7.5	46.5*35.5*27.5	100	5.89	
EPSON ERC30/34/38 STR	P/R	H/D	12.7	6	46.5*35.5*27.5	100	5.44	
EPSON ERC31	PU	H/D	12.7	11	42.5*34.5*46.5	100	9.85	Epson M31 SP Epson M930 Epson TM930/TM930 II/TM930 IIP/TM950 Epson TM-H5000 II Epson TM-U590/TM-U925/TM-U950
EPSON ERC31	BK	H/D	12.7	11	42.5*34.5*46.5	100	9.85	Omron RS 6000 Omron RS 7000

注：“*”表示修改，“#”表示新增。

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW(KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
EPSON ERC32	PU	H/D	12.7	7	45*38*34	100	6.85	Casio CE4200/CE4700 Casio TK1300/TK2700 Epson ET 7626/ET 7626F Epson M820/M825 Epson TM935 Sharp ER3550/ER550/ER-3120
EPSON ERC32	BK	H/D	12.7	7	45*38*34	100	6.85	Sharp TM-H6000(M147A) TOWA PROSPER ET-7626 Epson TM-U675
EPSON ERC35	PU	H/D	12.7	9	42.5*34.5*46.5	100	7.38	Epson ERC35 Epson M875 Epson M31SP Nixdorf Beetle 50 Siemens Beetle 50
EPSON ERC35	BK	H/D	12.7	9	42.5*34.5*46.5	100	7.38	Beetle 50S/Ker 2000
EPSON ERC37	PU	H/D	12.7	7	49*32*28.5	100	7.05	Epson ERC37 Epson M760/M760S/M780
EPSON ERC37	BK	H/D	12.7	7	49*32*28.5	100	7.05	Fujitsu G-930
EPSON ERC43/39	PU	H/D	12.7	4.2	46.5*35.5*27.5	100	5.73	Epson 311/312 Epson ERC39 Epson MT311
EPSON ERC43/39	BK	H/D	12.7	4.2	46.5*35.5*27.5	100	5.73	Epson M-U115/M-U310 Epson M-V110 EPSON M-U311S
EPSON ERC43/39 STR	B/R	H/D	12.7	6	46.5*35.5*27.5	100	5.89	
EPSON FX2190 W/R	BK	H/D	12.7	26	66.5*49*28	60	12.39	EPSON FX-2190/LQ2090/LQ-2190/FX-2175; NO: S015335 NO:S015327,LQ1600KIIH
EPSON FX2190 W/OR	BK	H/D	12.7	26	66.5*49*28	60	12.05	
EPSON FX-890/LQ590 W/R	BK	H/D	12.7	15	67*33*45.5	100	13.33	EPSON FX-890/LQ590 ;NO: S015329;LQ590的OEM 号:S015337.
EPSON FX-890/LQ590 W/OR	BK	H/D	12.7	15	67*33*45.5	100	12.99	

注:"*"表示修改,"#"表示新增.

第 9 页, 共 28 页

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW(KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
EPSON LQ100 S/L	BK	D SEAML	8	1.6	48.5*29*31	200	7.18	Epson Action Printer 2250 Epson Actionwriter 3250
EPSON LQ100 W	BK	D WELDE	8	1.6	48.5*29*31	200	7.18	Epson LQ-100/LQ-100+ ;KF-310B凯丰
EPSON LQ690K	BK	H/D	12.7	32	56*42.5*41	60	13.14	EPSON LQ-675KT/690K/680K II
EPSON LQ-50K	BK	H/D	12.7	10	47*41*26	50	5.43	EPSON LQ-50K/LQ-55K
EPSON LQ800	BK	H/D	12.7	14	36*33.5*42.5	50	6.25	EPSON ACTIONWRITER 3000/4000/5000/LQ200/LQ400/ LQ300K/LQ500/LQ550/LQ570/LQ800/ LQ850/LQ870;NIXDORF ND 48/75/92/94. EPSON LX300/LX300 COLOR/LQ300-4C/ LX300-4C/LQ550/LQ850/FX-80/LX800/ EPSON LX810. NO: 7753/8750,EPSON FX - A4/9 jehel, FX 80, FX 800, FX 80+, FX 85, FX 850, FX 86e, FX 870, FX 880, LX - A4/9 jehel, LX 300, 300+, LX 400, LX 800, LX 810, LX 850, MX 80, 82, RX 80 ,LQ305K
EPSON LQ800	PU	H/D	12.7	14	36*33.5*42.5	50	6.25	
EPSON LQ1000	BK	H/D	12.7	16	51.5*38*41	50	9.15	AMT ACCEL 244/294; EPSON ACTIONWRITER 4500/5500/5550; EPSON LQ1000/LQ1010/LQ1050/ EPSON LQ1070/LQ1070+/LQ1170/ EPSON LQ1180/LQ1010C/LQ1600/ 4500;SI-NIXDORF ND49; EPSON LQ-7754/7755.C13S015022/ EPSON LQ1600K/1600KII,LQ1900K
EPSON LQ2170-2	BK	H/D	12.7	50	53*49*43	30	12.12	EPSON LQ2170/FX2170/LQ2070 EPSON LQ2080/LQ2180/LX2180; EPSON LQ-1600KIII/LQ1600KIII. EPSON LQ-2600K NO:S015086;1091225;E.30H,

注：“*”表示修改，“#”表示新增。

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW(KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
EPSON LQ2550/LQ670	BK	H/D	12.7	10	59.5*33*28.5	100	9.04	EPSON EX800/EX1000 COLOR;EPSON LQ1060/LQ2500/LQ2550/LQ860/LQ670/LQ670+/LQ670K . EPSON LQ680;NO:7762L;1091228;S015016;LQ550/680/680 PRO.
EPSON LQ630K	BK	H/D	12.7	10	67*33*45.5	100	13.73	Epson LQ-630K Epson LQ-635K
EPSON LQ2680K	BK	H/D	12.7	40	51.5*49*43	50	13.85	EPSON LQ2680K
EPSON PLQ20 W/OR	BK	H/D	6.5	30	57*39.5*27	30	6.15	Epson PLQ-20K Epson PLQ-20KM
EPSON PLQ20 W/R	BK	H/D	6.5	30	57*39.5*27	30	6.4	
EPSON DFX9000	BK	H/D	12.7	60	59.5*58*30	20	11.44	EPSON DFX9000,S015384
EPSON DFX8000	BK	N/D 5mil	12.7	55	54*47*47.5	30	13.56	Epson DFX5000/DFX5000+/DFX8000 Epson DFX8500;NO: 8766
EPSON ERC41	BK	H/D	8	3	46.5*35.5*27.5	100	4.15	Epson TM-H6000 Epson TM-H6000II Epson TM-H6000III
EPSON ERC41	PU	H/D	8	3	46.5*35.5*27.5	100	4.15	
EPSON ERC38-4 M	BK	H/D	12.7	5	46.5*35.5*27.5	100	5.35	Epson 21D/370/375;Epson ERC30/ERC34/ Epson ERC38/ERC38B Epson TM270/TM300/TM300A/ TM300B/TM300C Epson TM300D/TM370/TM375 Epson TMU200/TMU200A/ TMU200B/TMU200D Epson TMU210/TMU210A/ TMU210AR/TMU210B
EPSON ERC38-4 M	PU	H/D	12.7	5	46.5*35.5*27.5	100	5.35	
EPSON ERC38-4 STR	B/R	H/D	12.7	6	46.5*35.5*27.5	100	5.44	Epson TMU210D/TMU220A /TMU220B/TMU220D Epson TMU230 /TMU300/TMU300A Epson TMU300B Epson TMU300C/ TMU300D/TMU325/ Epson TMU370/TMU375
EPSON ERC38-4 STR	P/R	H/D	12.7	6	46.5*35.5*27.5	100	5.44	Samsung 270/275

注：“*”表示修改，“#”表示新增.

第 11 页，共 28 页

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号: DEM-1202

版 本: DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW (KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
F								
FUJITSU DL3800 W/R	BK	H/D	12.7	6	59.5*33*28.5	100	7.93	Fujitsu DL3700/DL3700 Pro/DL3800/DL3800 Pro Fujitsu DL3750+/DL3850+
FUJITSU DL3800 W/OR	BK	H/D	12.7	6	59.5*33*28.5	100	7.93	
FUJITSU DL3400/DPG9	BK	H/D	12.7	7	59.5*33*28.5	100	7.5	FUJITSU DL300/DL3300/DL3400/ DL3600/DX2000/DX2200/DX2250/DX2000/DX2100/DX2200/ DX2300/DX2400/DL3400/ DL3600; HONEYWELL 4/40/4/43/4/51; STONE 2400/2401/2402.
FUJITSU DPK8100 S/L	BK	D SEAMLE	8	1.6	47*32.5*50	200	10.18	Fujitsu DL700/900/1000/1150/1200/1250/ Fujitsu DPK8100/DPK8200/DPK8300 Fujitsu DPK8400/DPK8400E/DPK9300C Fujitsu M3368A;FUJITSU DPK8500 / DPK8600E / DPK9050E
FUJITSU DPK8100 W	BK	D WELDE	8	1.6	47*32.5*50	200	10.18	
FUJITSU DPK100 W/R	BK	H/D	7	24.5	56*42.5*41	60	13.05	FUJITSU DPK 100
FUJITSU DPK100 W/OR	BK	H/D	7	24.5	56*42.5*41	60	11.82	
FUJITSU DPK300-1	BK	H/D	12.7	15	42.5*39.5*46.5	40	7.20	FUJITSU DPK/300/310/320/330/350
FUJITSU DPK300-2	BK	H/D	12.7	15	42.5*39.5*46.5	40	7.57	
FUJITSU DPK350	BK	H/D	12.7	20	67*33*45.5	100	14.24	FUJITSU DPK350/360/370
FUJITSU DPK850	BK	H/D	12.7	26	56*42.5*41	60	12.07	FUJITSU DPK850
FUJITSU DPK7600E	BK	H/D	16	53.5	59.5*58*30	20	10.21	FUJITSU DPK7600E
FUJITSU DPK700	BK	H/D	12.7	15	54*36*50	60	10.63	FUJITSU DPK 700
FUJITSU DPK800	BK	H/D	12.7	30	56*44*38	30	8.59	FUJITSU DPK8X0/8580E
FUJITSU 7000 SERIES	BK	H/D	12.7	12.5	61*34.2*52.8	100	16.16	FUJITSU 7000 SERIES
FUJITSU 7000 SERIES	PU	H/D	12.7	12.5	61*34.2*52.8	100	16.16	

注：“*”表示修改，“#”表示新增。

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW (KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
FUJITSU M304X	BK	H/D	30	90	56*44*38	30	16.45	Fujitsu 3042/3043 Fujitsu M3040/M3041/M304X Siemens 9041
FUJITSU DPK500/900/8680	BK	H/D	12.7	35	51.5*49*43	50	12.89	FUJITSU DPK 8680E/900
FUJITSU DPK200	BK	H/D	9	17	40*32*44	60	7.55	FUJITSU DPK 200
FUJITSU DL1100 S/L	BK	D SEAMLE	8	1.6	47*32.5*50	200	10.18	Fujitsu DL700/900/1000/1150/1200/1250 Fujitsu DPK8100/DPK8200/DPK8300 Fujitsu DPK8400/DPK9300C
FUJITSU DL1100 W	BK	D WELDE	8	1.6	47*32.5*50	200	10.18	Fujitsu M3368A
G								
GW5360/TALLY T-2030	BK	H/D	12.7	15	42.5*37.5*42.5	50	7.76	GREAT WALL 5360;TALLY T2030/9.;T2240 044829/ 联想 DP600
GW5380/TALLY T-2130	BK	H/D	12.7	20	51.5*38*41	50	10.53	GREAT WALL 5380 PULS; TALLY T-2130/2340; TALLY GENICOM 044830 联想 DP8000
GENICOM 3800 W/OR	BK	H/D	10	50	54*47*47.5	30	9.75	ALCATEL 8326;DATACOM 7240;DECISZON DATA 6550;GE(GENICOM)3800/3810/3830/ 3840/3930/3940;HONEYWELL PRT5211/5221/7231/7291 PRU1030 DECision Data 6550
GENICOM 3800 W/R	BK	H/D	10	30	54*47*47.5	30	9.48	
GENICOM 3860 W/OR	BK	H/D	10	50	54*47*47.5	30	9.87	GENICOM 3860/3870/3880/3970/3972/3974, Visara 1360/1380
GENICOM 3860 W/R	BK	H/D	10	30	54*47*47.5	30	9.60	
GENICOM 3480S	BK	H/D	25.4	28.5	59.5*58*30	20	9.57	GENICOM 3460/3470/3480/3560/3570/3574/3580, UNISYS AP-1374, BULL SIGMA 2000/2043/2048/2076/2078(2pin), DEC LA400,1A3000B01,

注：“*”表示修改，“#”表示新增。

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW(KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
GENICOM 3811	BK	H/D	25.4	28.5	59.5*58*30	20	9.57	GENICOM 3811,COMPUPRINT 9070/9080/9090/9200/9300/10200, PRKN102-1
H								
HITACHI HT 580-1	BK	H/D	12.7	25	56.5*42.5*38.5	50	10.45	HITACHI-IBM BH180
HITACHI HT 580-2 W/R	BK	H/D	12.7	25	56.5*42.6*38.5	50	11.27	NCR 5886
HITACHI HT 580-2 W/OR	BK	H/D	12.7	25	56.5*42.6*38.5	50	10.77	
HONEYWALL LCQ340	BK	H/D	9	8	56.5*36*33	100	7.96	BARRISTER 526,DIABLO COMPANION 34LQ,HOMEYWELL 34LQ/36LQ/ASPI34/ASPI36/MODEL34/PRU1034/PRU7175,XE ROX 34LQ
I								
IBM 2380/2480 S/L	BK	D SEAML	8	1.6	47*32.5*50	200	10.93	LEXMARK 2380/2381/2390/2391/2480/ 2481/2490/2491, IBM @2380/2381/2390/2391; 11A3540;Lexmark 24XX ;11A3550, IBM 1040930
IBM 2380/2480 W	BK	D WELDE	8	1.6	47*32.5*50	200	10.93	
IBM 4201/4207	BK	H/D	11	16	67*33*45.5	100	13.35	IBM 24P/4207/4207-002/4212/4212-001,IBM PROPRINTER 24P PROPRINTER X24 PROPRINTER X24E, IBM 2205 PS/1;IBM PS/1.
IBM 9068 S/L	BK	D SEAML	8	1.6	47*32.5*50	200	10.8	IBM 9068 -D01,IBM 9068,IBM 9068 S01,IBM 9068 N01
IBM 9068 W	BK	D WELDE	8	1.6	47*32.5*50	200	10.8	
IBM 9068-A01 W/R	BK	H/D	7	20	42.5*37.5*42.5	50	8.3	IBM 9068 MODEL A01(REOROER NO.07K4446)
IBM 9068-A01 W/OR	BK	H/D	7	20	42.5*37.5*42.5	50	7.32	

注：“*”表示修改，“#”表示新增.

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW(KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
IBM 4683-III W/R	BK	H/D	11	16	52*31.5*47.5	100	12.35	IBM 4683/4684 MODEL III/4693/4694.
IBM 4683-III W/R	PU	H/D	11	16	52*31.5*47.5	100	12.35	
IBM 4683-III W/OR	BK	H/D	11	16	52*31.5*47.5	100	11.95	
IBM 4683-III W/OR	PU	H/D	11	16	52*31.5*47.5	100	11.95	
IBM 4224 (P.S)	BK	H/D	14.3	16.2	56*44*38	30	6.24	IBM 4224 MODEL 101/Model 102/Model 1E2 IBM 1E3/201/202/301/4224/4232
IBM 4224 (M.S)	BK	H/D	14.3	16.2	56*44*38	30	6.24	IBM 4230 MODEL 101 IBM 4230 MODEL 102
IBM 4227	BK	H/D	12.7	50	51.5*38*38	30	7.85	LEXMARK 4227;13L0034;Forms Printer 4227, 4227+, 4227 Plus
IBM 5577	BK	H/D	14.3	50	59.5*58*30	20	10.67	IBM5577/5579 NISSEI SANGYO PRINTSTAR5010/5025
IBM 9068-A03 W/R	BK	H/D	7	20	42.5*37.5*42.5	50	8.32	IBM9068 MODEL A03
IBM 9068-A03 W/OR	BK	H/D	7	20	42.5*37.5*42.5	50	7.34	
IBM 4247V-II	BK	H/D	25.4	28.5	59.5*58*30	20	10.7	IBM 4247,IBM 1053685,IBM 4247 Model V03,IBM 4247-003
J								
JOLIMARK 5800	BK	H/D	8	18	51.5*38*41	50	8.4	JOLIMARK FP-5400K/5800K/5800KII, LENOVO DP8400
JOLIMARK FP-570K	BK	H/D	12.7	20	54*36*50	60	10.16	JOLIMARK FP-570K/FP-570K Pro/FP-570 KII /FP-570K IIPro/FP-730K/FP-580K Pro/DP550
JOLIMARK LQ-600K	BK	H/D	12.7	20	54*36*50	60	9.85	JOLIMARK LQ-600K/LQ-600K+/LQ-600KII /LQ-720K/TP-600K
JOLIMARK FP-630	BK	H/D	12.7	15	54*36*50	60	9.17	JOLIMARK FP-630/630 Pro、TP-635、 PP-90D、DP520、DP-3000/3000Pro

注：“*”表示修改，“#”表示新增.

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW(KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
JOLIMARK FP-700K+	BK	H/D	8	20	64*40*37	100	12.92	JOLIMARK FP-660K/FP-700K
JOLIMARK FP-700K	BK	H/D	8	20	64*40*37	100	12.89	
JOLIMARK LQ-200KII	BK	H/D	12.7	11	47*41*26	50	6.05	JOLIMARK LQ-200KII
JOLIMARK FP8400KIII	BK	H/D	8	18	66.5*49*28	60	9.67	JOLIMARK FP-8400KIII/5900KII
JOLIMARK BP-1000K	BK	H/D	12.7	30	66.5*49*28	60	11.17	JOLIMARK BP-1000K/BP-1000K+/BP-1000KII
L								
LED FB500	BK	H/D	8	20	64*40*37	100	12.94	LEDOMARS FB500
M								
M.TALLY 230/330	BK	H/D	20	40	51.5*49*43	30	12.74	Tally T230/240/250/300/330/340/460/490/ 2045/2055/2060/2070/2155/2170/2265/ 2280 MT230/250/330/340/350/360/ 400/490.
M.TALLY 131	BK	H/D	12.7	21	51.5*49*43	60	11.48	M.Tally 131/ 9 M.Tally 131/ 24 M.Tally 151/ 9 M.Tally 151/ 24 M.Tally MT151 24 M.Tally T2245/ T2140/ T2133
M.TALLY 130	BK	H/D	12.7	15	56.5*42.5*38.5	50	8.54	M.Tally 130/ 9 M.Tally 130/ 24 M.Tally 150/ 9 M.Tally 150/ 24 M.Tally MT 130 M.Tally MT 150 Tally T2040/T2145

注：“*”表示修改，“#”表示新增。

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号: DEM-1202

版 本: DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW (KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
M.TALLY 1000	BK	H/D	9	8	52*29*28	100	7.88	Tally MT1000/MT1200/MT1202/1600/1601/ 1602/1605/1608/1612/1620/ 1700/1705/ 1800/1801/1802/1805
M.TALLY 660/691 W/OR	BK	H/D	25.4	42	63*47*30	10	7.9	T6045,T6092/T6092K,T6100/6050,MT645,MT660,MT661,MT69 0,MT691,T6140,MT6090,AMT800L,1400L, DEC LG01,LG02, MEMOREX TELEX 1234,DATAPRODUCTS LM500,LM555,LM900,LM955,LM1000,LM1055,Tally / Genicom MT600, Tally / Genicom MT645, Tally / Genicom MT660, Tally / Genicom MT661, Tally / Genicom MT690, Tally / Genicom MT691, Tally / Genicom T6045, Tally / Genicom T6050, Tally / Genicom T6065, Tally / Genicom T6082, Tally / Genicom T6090, Tally / Genicom T6092, Tally / Genicom T6100, Tally / Genicom T6101, Tally / Genicom T6140, Tally / Genicom T6141
M.TALLY 660/691 W/R	BK	H/D	25.4	42	63*47*30	10	8.21	
N								
NCR 2140 W/OR	BK	H/D	9	7	59.5*33*28.5	100	8.08	NCR 1255/1770/2123/2125/ 2126/2140/2152
NCR 2140 W/OR	PU	H/D	9	7	59.5*33*28.5	100	8.08	NCR 2160/2202/2208/2252/2262/ 2257/2276
NCR 2140 W/R	BK	H/D	9	7	59.5*33*28.5	100	8.33	NCR 2950/4220/4470/5021/6020/ 7000/7766
NCR 2140 W/R	PU	H/D	9	7	59.5*33*28.5	100	8.33	
NCR 7156-1 S/L	BK	D SEAML	8	1.6	37*30.5*40.5	200	7.66	NCR 7156 SLIP PTR;AXIOHM IPB3005-9001.AXIOHM A721/A756/A758
NCR 7156-1 S/L	PU	D SEAML	8	1.6	37*30.5*40.5	200	7.66	
NCR 7156-1 W	BK	D WELDE	8	1.6	37*30.5*40.5	200	7.66	
NCR 7156-1 W	PU	D WELDE	8	1.6	37*30.5*40.5	200	7.66	
NCR 7156-2 S/L	BK	D WELDE	8	1.6	37*30.5*40.5	200	8.16	

注：“*”表示修改，“#”表示新增。

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW(KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
NCR 7156-2 S/L	PU	D WELDE	8	1.6	37*30.5*40.5	200	8.16	
NIBO 8800	BK	H/D	12.7	4	50*39.5*46	150	7.21	NIBO 8800/8920/9800/CD-9820H,S.QR-120
NCR 5685/5684 W/R	BK	H/D	12.7	8	56.5*36.2*32.7	100	10.16	NCR 5663/5674/5682/5684/5685/5688
NCR 5685/5684 W/R	PU	H/D	12.7	8	56.5*36.2*32.7	100	10.16	
NCR 5685/5684 W/OR	BK	H/D	12.7	8	56.5*36.2*32.7	100	9.9	
NCR 5685/5684 W/OR	PU	H/D	12.7	8	56.5*36.2*32.7	100	9.9	
NIXDORF ND98/ND9A	PU	H/D	12.7	5.5	59.5*32*28.5	100	7.2	Nixdorf ND9A Nixdorf ND9D Nixdorf ND9E Nixdorf ND98D
NIXDORF ND98/ND9A	BK	H/D	12.7	5.5	59.5*32*28.5	100	7.2	
NIXDORF NP06/07	BK	H/D	11	6	49*32*28.5	100	6.75	NIXDORF NP06/07, NIXDORF ND2050/2150
NIXDORF NP06/07	PU	H/D	11	6	49*32*28.5	100	6.75	
NIXDORF ND77	BK	H/D	11	15	62.5*27*26	50	6.24	Nixdorf ND77
NIXDORF ND77	PU	H/D	11	15	62.5*27*26	50	6.24	
NIXDORF PRO-PRINT100/ND97	BK	H/D	10	38	54*38*42	40	9.46	Nixdorf PRO-PRINT100/200;ND97
NEC P3300 S/L	BK	D SEAML	8	1.6	47*32.5*50	200	11.54	NEC 3200/3300 NEC Pinwriter P2Q/P20/P22Q/ P1200/P1300 NEC Pinwriter P2000/P3200 NEC P30/P3200/P32Q/P3300
NEC P3300 W	BK	D WELDE	8	1.6	47*32.5*50	200	11.54	
NIXDORF ND210	PU	H/D	11	8	49*37*33	100	7.76	Nixdorf ND210
NIXDORF ND210	BK	H/D	11	8	49*37*33	100	7.76	
NEC P2200 S/L	BK	D SEAML	8	1.6	48.5*29*31	200	9.84	NEC Pinwriter P2+ NEC P2200/P2200 XE
NEC P2200 W	BK	D WELDE	8	1.6	48.5*29*31	200	9.84	

注：“*”表示修改，“#”表示新增。

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW (KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
0								
OKI 182/390 S/L	BK	D SEAML	8	1.6	48.5*29*31	200	6.71	oki 5530 SC okidata 180/182/192/193/194/195/280/ okidata 320/321/240/380/390/391 okidata ML172/ML182 Elite/ML182 Turbo/ ML184 Turbo/ML380/ML390 Elite/ML393 Elite/ ML590/ML591/ML8320/ML8330/ML8340 C/ ML8340 CII Radio Shack DMP2102 Radio Shack DMP2103 oki Microline 5340CII oki Microline 8340CII Unisys UDS 1321,OKI ML280
OKI 182/390 W	BK	D WELDE	8	1.6	48.5*29*31	200	6.71	
OKI 182/390 S/L	PU	D SEAML	8	1.6	48.5*29*31	200	6.71	
OKI 182/390 W	PU	D WELDE	8	1.6	48.5*29*31	200	6.71	
OKI5320-2 S/L W/R	BK	D SEAML	8	1.6	48.5*29*31	200	6.78	
OKI5320-2 W W/R	BK	H/D	8	1.6	48.5*29*31	200	6.78	
OKI 182-3 S/L W/R (UNIVERSAL)	BK	D SEAML	8	1.6	48.5*29*31	200	6.53	
OKI182-3 W W/R (UNIVERSAL)	BK	H/D	8	1.6	48.5*29*31	200	6.53	
OKI5320-3 S/L W/R	BK	D SEAML	8	1.6	48.5*29*31	200	6.64	
OKI5320-3 W W/R	BK	H/D	8	1.6	48.5*29*31	200	6.64	
OKI ML590 S/L	BK	D SEAML	8	1.6	48.5*29*31	200	7.33	
OKI ML590 W	BK	D WELDE	8	1.6	48.5*29*31	200	7.33	
OKI 420/790-2 S/L	BK	D SEAML	8	1.6	48.5*29*31	200	6.23	
OKI 420/790-2 W	BK	D WELDE	8	1.6	48.5*29*31	200	6.23	
OKI 5560	BK	H/D	12.7	20	55*39*44	90	15.63	
OKI 5660	BK	H/D	7	26	51.5*38*41	50	10.04	

注：“*”表示修改，“#”表示新增。

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW (KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
OLIVITTI PR2	BK	H/D	7	15	64*40*37	100	12.11	Nantian K10 Nantian PR-2 Nantian PR-2E Nantian PR-2/K10 olivetti PR2
OLIVITTI PR4	BK	H/D	11	11	47*41*26	50	6.52	olivetti PR4
OLIVITTI PR4	PU	H/D	11	11	47*41*26	50	6.52	
OLIVITTI PR50/60 S/L	BK	SEAMLE	6.5	1.8	59.5*33*28.5	100	6.93	olivetti PR50/PR54/PR60/PR460
OLIVITTI PR50/60 W	BK	D WELDE	6.5	3.0	59.5*33*28.5	100	6.93	
OMRON RS11	BK	H/D	10	8	58*40.5*27.5	100	7.59	BROTHER 101S/120/121S BROTHERE101S/BROTHERJ121; CI CBM 810;FU 7000 ATM series; Omron RS11/RS11.FU 7050 ATM; FU 7010 ATM; FU 7020 ATM; FU 7030 ATM
OMRON RS11	PU	H/D	10	8	58*40.5*27.5	100	7.59	
OKI 393	BK	H/D	12.7	30	54*47*47.5	30	12.92	DECISION DATA 6534; MEMOREX 1827; OKI DATA ML393/ML393 C/ML393 ELITE/ML393/ML393ELITE/ML3410/ML395 C.OKI 393/8360/8370
OLIVETTI GR.4	PU	H/D	12.7	10	55*35.5*27	200	6.47	OLIVETTI GR.4/GR.8
OLIVETTI GR.4	BK	H/D	12.7	10	55*35.5*27	200	6.47	
OLIVETTI GR.4	B/R	H/D	12.7	10	55*35.5*27	200	6.47	
OKI 5100F	BK	H/D	12.7	13	67*33*45.5	100	13.24	OKI ML5100F/5150F/5150FS
OKI 1190C	BK	H/D	12.7	13	67X33X45.5	100	13.03	OKI ML1190C/1190CS/740C II/1800C
OKI 6100F	BK	H/D	12.7	26	55X39X44	30	6.73	OKI ML6100F/ML6300F, OKI ML760F/ML7100F

注：“*”表示修改，“#”表示新增。

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW(KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
OKI 5960	BK	H/D	9	25	56*44*38	30	7.37	OKI5960/FP-21A
OLIVETTI PR3	BK	H/D	7	15	63*37*44	100	12.48	HCC PR3 ;COMPUPRINT SP40
OKI 8450	BK	H/D	12.7	30	53*49*43	30	10.06	OKI 8450CL
OKI 5760	BK	H/D	12.7	20	54*38*42	40	8.51	OKI5760SP
OKI ML620 W/R	BK	H/D	12.7	15	54*36*50	60	9.32	OKI ML620/ML690/ML5720 eco/ML5790 eco
OKI ML620 W/OR	BK	H/D	12.7	15	54*36*50	60	9.71	
OKI ML621 W/R	BK	H/D	12.7	27	51.5*49*43	50	10.85	OKI ML621/ML691/ML5721 eco/ML5791 eco/ML8550CL
OKI ML621 W/OR	BK	H/D	12.7	27	51.5*49*43	50	11.18	
OKI 8800	BK	H/D	12.7	28	53*49*43	30	9.64	OKI8800SC,OKI ML8480SE/ML8480SER/ML8480U/ML8480SUI/ML8480SUR/M L8480SUIR
OLIVETTI PR2+	BK	H/D	7	15	64*40*37	100	13.17	OLIVETTI PR2;Nation PR-2/PR-2E/K10/K12
OLIVETTI PR2+ II	BK	H/D	7	15	64*40*37	100	13.11	
OLIVETTI PR9+	BK	H/D	7	19	64*40*37	100	12.40	OLIVRTTI PR9/PR9+/PR9B/DM95/DM99,NANTIAN PR9,FACIT E440
OKI ML425-3 S/L W/R	BK	D SEAML	8	1.6	48.5*29*31	200	6.46	OKIPOS 425
OKI ML425-3 W W/R	BK	H/D	8	1.6	48.5*29*31	200	6.46	
OKI ML393	BK	H/D	12.7	30	50*43*30	20	8.65	Decision Data6534;Memorex1827;Okidata ML393/ML393C /ML393 Elite/ML393/ML393 Elite/ML3410/ML395/ML395C
P								
PANASONIC KX-P1090-2 S/L	BK	D SEAML	8	1.6	48.5*29*31	200	9.02	Panasonic KX-P1000/KX-P1080/KX-P1081 Panasonic KX-P1082/KX-P1090/KX-P1091 Panasonic KX-P1092/KX-P1120/KX-P1121 Panasonic KX-P1123/KX-P1124/KX-P1124i Panasonic KX-P1150/KX-P1170/KX-P1180

注：“*”表示修改，“#”表示新增。

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW (KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
PANASONIC KX-P1090-2 W	BK	D WELDE	8	1.6	48.5*29*31	200	9.02	Panasonic KX-P1191/P1592/KX-P1595 Panasonic KX-P1695 Super 5 EP-1600
PANASONIC KX-P170/3626	BK	H/D	12.7	24	51.5*49*43	50	10.3	PANASONIC KX-P3626/KX-P3696(2541DN,2541FN)
PANASONIC KX-P181/3200	BK	H/D	12.7	20	57*40*27	30	5.89	RAVEN PR-900; PANASONIC KX-P1131/KX-P3200/ KX-P181, T2024 TALLY
PANASONIC KX-P190 W/R	BK	H/D	12.7	18.5	57*40*27	30	6.32	Panasonic KX-P190/KX-P3196/KX-P191 Panasonic KX-P3193/KX-P3926
PANASONIC KX-P190 W/OR	BK	H/D	12.7	18.5	57*40*27	30	6.07	
PANASONIC KX-P2124/150 S/L	BK	D SEAML	8	1.6	59.5*33*28.5	100	8.08	Panasonic KX-P2123/KX-P2124 Panasonic KX-P2180/KX-P3123/KX-P3124
PANASONIC KX-P2124/150 W	BK	D WELDE	8	1.6	59.5*33*28.5	100	8.08	
PANASONIC KX-P2130/160 S/L	BK	D SEAML	8	1.6	47*32.5*50	200	11.24	PANASONIC KX-P160/2130/2135/2180
PANASONIC KX-P2130/160 W	BK	D WELDE	8	1.6	47*32.5*50	200	11.24	
PRINTRONIX P300	BK	H/D	25.4	45	57*41*25	60	6.06	C.itoh CI-300/CI-600 Printronix 150/300/600 Printronix P150/P300/P3020/P600/P4280/ P9005
R								
RICH PY6800	BK	H/D	8	31	55X39X44	30	6.07	Rich PY6800 Rich PY6820 Rich PY6880
S								

注：“*”表示修改，“#”表示新增.

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW(KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
SEIKOSHA SB P 10	BK	H/D	12.7	81	54*47*47.5	30	14.88	DATAPRODUCTS 8524 SEIKOSHA SBP10 SE BP5780
SEIKOSHA FB600	BK	H/D	12.7	81	54*47*47.5	30	14.99	SEIKOSHA FB600,JOLIMARK 8700;Ledomars LP7580,JOLIMARK FP-8700K/FP-8800K
STAR SP200	PU	H/D	12.7	3.5	57*39.5*27	200	8.93	STAR MP200/SP200/SP212/STAR 200,SP500/512, SP542, SP-512, SP-542 ,VERIFONE P-540,IBM 4679
STAR SP200	BK	H/D	12.7	3.5	57*39.5*27	200	8.93	
STAR SP200	B/R	H/D	12.7	3.5	57*39.5*27	200	8.93	
STAR SP300-1	PU	H/D	12.7	5.5	46.5*35.5*27.5	100	6.92	STAR MP300/MP322/MP342/SP300/ SP311/SP312/SP320/SP321/SP349; Samsung SRP-250AP.
STAR SP300-1	BK	H/D	12.7	5.5	46.5*35.5*27.5	100	6.92	
STAR SP700	PU	H/D	12.7	5	45*38*34	100	5.95	Satr SP712/742/717/747
STAR SP700	BK	H/D	12.7	5	45*38*34	100	5.95	
STAR SP700	B/R	H/D	12.7	5	45*38*34	100	5.95	
STAR LC2410/ CR3240	BK	H/D	12.7	6.5	59.5*33*28.5	100	9.43	STAR FR10/FR15;STAR LC2410/ LC24-100/LC2415 LC24-20/ STAR LC24-20II/LC24-300/NX1500/ STAR NX2400/NX2410/NC2415/NX2420/ STAR NX2430/NX2480/NX600; STAR CR3200/3240.STAR XB2410/ STAR XB2415/XB24-200/XB24-250/ STAR XR1000/XR15 /XR1500.Z24HD: STAR LC-8211:LC-8521:LC-7211. STAR AR2400/3200+/5400/5400+/6400 STAR AR970T/AR5400T/AR-2470(New), DASCOM DS-5400 II, STAR AR3200/AR5400/AR6400/LC8211/ CL24,STAR NX-750
STAR NX-750	BK	H/D	12.7	21	51.5*49*43	50	10.8	

注：“*”表示修改，“#”表示新增.

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW(KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
STAR NX-500	BK	H/D	12.7	14	67*33*45.5	100	13.87	STAR NX-500 STAR NX-510 STAR LC 500 CS24.
STAR MP334	BK	H/D	12.7	7.5	45*38*34	100	8.47	Star MP334N
STAR MP334	PU	H/D	12.7	7.5	45*38*34	100	8.47	
STAR NX1000	BK	H/D	8	7.5	57.5*31*28	100	6.37	Star LC10/LC20/LC10C/LC100 Star NX1000/NX1001/NX1040/NX2460 Star Z150L
STAR NL10	BK	H/D	12.7	14	54*36*50	60	9.67	CTC ESP EP-0912 CTC ESP EP-2412 CTC QUEST QP-0912 CTC QUEST QP-2412 ESP EP-0912 ESP EP2412 Quest QP-0912 Quest QP-2412 Samsung SP-0912/SP-2412 Star Micronics FR01 Star Micronics Gemini II Star Micronics ND10
SHINKO SD-1000/名人5000	B/R	H/D	16	5	56.5*36.2*32.7	100	8.47	King Power KP-3000/KP-6000/KP-8700/ KP-8900N/KP-9000 Mindman M-190/M-300/M-500 Ronaldr Jack JM-168/JM-800/JM-900A Ronaldr Jack RJ-800/RJ-800S/RJ-900 Shinko SD-1000/SD-2000/SD-3000 Time Recorder B-52/B-52A/B-52S CRT-02
SHINKO SD-1000/名人5000	P/R	H/D	16	5	56.5*36.2*32.7	100	8.47	
SHINKO SD-1000/名人5000	BK	H/D	16	5	56.5*36.2*32.7	100	8.47	
SHINKO SD-1000/名人5000	PU	H/D	16	5	56.5*36.2*32.7	100	8.47	
SIEMENS BEETLE 60	BK	H/D	11	17	53*32*35	50	7.58	Siemens Beetle 60 Siemens Nixdorf ND69
SIEMENS BEETLE 60	PU	H/D	11	17	53*32*35	50	7.58	
SIEMENS NIXDONICS HPR4915	BK	H/D	10	38	62*39*28	40	7.95	SI HPR 4915 ;M.TALLY T5023,ST BP3000,ND4915,JOLIMARK FP-900K

注：“*”表示修改，“#”表示新增。

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW(KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
SIEMENS NIXDONICS HPR4905 /ND	BK	H/D	10	38	54*38*42	40	9.15	Nixdorf ND95 Siemens HPR4905 Siemens Highprint HPR4905
SEIKOSHA ST-10	BK	H/D	8	2	34*34*28.5	200	5.48	Seikosha ST-10 Simplex 1602
SEIKOSHA ST-10	PU	H/D	8	2	34*34*28.5	200	5.48	Seiko QS-100/QR-370/QR-350 Seiko TP-20/TP-10/TP-10/TP-10II Seiko TP-10X/TP-15
SEIKOSHA ST-10	RED	H/D	8	2	34*34*28.5	200	5.48	
SEIKOSHA SP800	BK	H/D	12.7	12	36*33.5*42.5	50	6.17	Radio Shack DMP107/DMP130/DMP134 Seikosha SL80/SL150/SP800/SP1000/
STAR SP300-2	PU	H/D	12.7	5.5	46.5*35.5*27.5	100	6.95	STAR MP300/MP322/MP342/SP300/ SP311/SP312/SP320/SP321/SP349; New tech;Samsung SRP-250AP.
STAR SP300-2	BK	H/D	12.7	5.5	46.5*35.5*27.5	100	6.95	IBM4614
SHINKO SP4670	BK	H/D	8	22.5	51*40*37	50	9.09	SHINKO SP-4670
SHINKO SP4672	BK	H/D	8	22.5	51*40*37	50	8.97	SHINKO SP-4672
STAR HSP7000	BK	H/D	12.7	5	66*39*47	200	9.96	STAR HSP7543/HSP7643/HSP7743
STAR NX-200	BK	H/D	12.7	9.5	67*33*45.5	100	12.82	STAR NX-200
SPOOL RIBBON GR1	BK	H/D	12.7	10	48.5*29*31	200	8.04	SPOOL RIBBON GR1/OLYMPIA/DIN2130
SPOOL RIBBON GR1	PU	H/D	12.7	10	48.5*29*31	200	8.04	
SPOOL RIBBON GR1	B/R	H/D	12.7	10	48.5*29*31	200	8.04	
T								
TALLY T-2140	BK	H/D	12.7	21	55*49*43	60	11.48	Tally 2255 Tally T2140/T2245/T2250/T2133 Tally MT151;060425

注：“*”表示修改，“#”表示新增。

第 25 页，共 28 页

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW (KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
TALLY T-2040	BK	H/D	12.7	15	56.5*42.5*38.5	50	8.54	Tally T2040/2145/2150.T2030,T2240,MT150
TALLY GENICOM 5040 W/R	BK	H/D	7	25	54*38*42	40	8.9	TALLY GENICOM 5040
TALLY GENICOM 5040 W/OR	BK	H/D	7	25	54*38*42	40	8.55	
TEC MA1450 W/R	PU	H/D	12.7	6	48*45*34	100	7.13	TEC MA-1450/MA-1650
TEC MA1450 W/R	BK	H/D	12.7	6	48*45*34	100	7.13	
TEC MA1450 W/OR	PU	H/D	12.7	6	48*45*34	100	7.13	
TEC MA1450 W/OR	BK	H/D	12.7	6	48*45*34	100	7.13	
TEC MA1040	BK	H/D	12.7	10	48*45*34	100	8.78	TEC MA1040/DPR-370/DPR-390/MA1300/ MA1400/MA1600/MA1900.
TEC MA1040	PU	H/D	12.7	10	48*45*34	100	8.78	
TALLY GENICOM E40	BK	H/D	31.7	60	57.5*31*28	5	5.57	M.TALLY 6200/6215;T6218;TALLY 6212;Tally Printers T6306, T6312 (MMT086039) (OEM NUMBER:082727)
U								
UNISYS TAP1111	BK	H/D	12.7	7	67*35*33.5	100	9.23	Jolimark 8400 ;CITIZEN 745 ;FP-8400K II;FP-8480K. PRINTEC PR-836S.
V								
VERTEX TR-810	BK	H/D	12.7	1.8	34*34*28.5	200	6.12	Vertex TR895B;AMANO PIX-10;PIX- 21;PIX3000;EX3000;EX9000;EX9050;EX9200;EX9500.PJ-9100
VERTEX TR-810	B/R	H/D	12.7	1.8	34*34*28.5	200	6.12	
VERTEX TR-810	RED	H/D	12.7	1.8	34*34*28.5	200	6.12	
W								
WESTREX 4000/4700	BK	H/D	12.7	4				
WESTREX 4000/4700	PU	H/D	12.7	4				
NEW								
SP40 Plus	BK	H/D	8	25	68*38*45	100	14.5	

注：“*”表示修改，“#”表示新增。

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW(KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
Printronix 255049-101	BK		29	50	57*50*24	9	8.5	
Printronix 255048-401	BK		29	70	57*50*24	9	9.5	
Printronix 255050-401	BK	H/D	29	70	57*50*24	9	9.5	
Printronix 255049-102	BK		29	50	57*50*24	9	8.5	
Printronix 255048-402	BK		29	70	57*50*24	9	9.5	
Printronix 255050-402	BK	H/D	29	70	57*50*24	9	9.5	
Printronix 255049-103	BK		29	50	57*50*24	9	8.5	
Printronix 256976-403	BK		29	70	57*50*24	9	9.5	
Printronix 255051-103	BK	H/D	29	38	57*50*24	9	8.5	
Printronix 256977-403	BK	H/D	29	70	57*50*24	9	9.5	
Printronix 255049-104	BK		29	50	57*50*24	9	8.5	
Printronix 256977-404	BK		29	70	57*50*24	9	9.5	
Printronix 255051-104	BK	H/D	29	38	57*50*24	9	8.5	
Printronix 256977-404	BK	H/D	29	70	57*50*24	9	9.5	
Printronix 259886-104	BK	H/D	29	38	57*50*24	9	8.5	
Printronix 259890-404	BK	H/D	29	70	57*50*24	9	9.5	
Printronix 259885-104	BK		29	50	57*50*24	9	8.5	
Printronix 259890-404	BK		29	70	57*50*24	9	9.5	
Printronix 256109-104	BK		29	29	57*50*24	9	7.5	
Printronix 256111-404	BK		29	50	57*50*24	9	8.5	
Printronix 255542-401	BK		29	70	57*50*24	9	8.5	
TallyGenicom 255661-101	BK		29	50	57*50*24	9	8.5	
TallyGenicom 255670-401	BK		29	70	57*50*24	9	9.5	
TallyGenicom 255661-102	BK		29	50	57*50*24	9	8.5	
TallyGenicom 255670-402	BK		29	70	57*50*24	9	9.5	
TallyGenicom 255661-103	BK		29	50	57*50*24	9	8.5	
TallyGenicom 255670-403	BK		29	70	57*50*24	9	9.5	

注：“*”表示修改，“#”表示新增。

色带产品标准规格、适用机型及包装规格表

编 号:DEM-1202

版 本:DEM-A0

品名/Name	颜色 Color	尼龙带型 号 Ribbon	带宽 /Width (MM)	成品标 准带长 (M) length	纸箱尺寸 (cm) CTN Size	每箱数量 (Pcs/CT N)	毛重 GW(KG)	适用打印机名(仅供参考) FOR USE ON
TallyGenicom 256110-104	BK		29	29	57*50*24	9	7.5	
TallyGenicom 256112-404	BK		29	50	57*50*24	9	8.5	
Ricoh Infoprint 45U3891-PTX	BK		29	50	57*50*24	9	8.5	
中航信息 256257-104	BK	H/D	29	38	57*50*24	9	8.5	
中航信息 259888-104	BK	H/D	29	38	57*50*24	9	8.5	
亿安 256248-104	BK	H/D	29	38	57*50*24	9	8.5	
亿安 259887-104	BK	H/D	29	38	57*50*24	9	8.5	

注：“*”表示修改，“#”表示新增。