

AUTONIC photoelectric switch LIST

Description	Model
242 AUTONICS	
SENSOR FOTOELECTRICO	BM200-DDT
SENSOR FOTOELECTRICO	BX700-DFR
SENSOR FOTOELECTRICO	BR100-DDT
SENSOR FOTOELECTRICO/PLACA REFECT.	BM1M-MDTT
SENSOR FOTOELECTRICO/PLACA REFECT.	BX5M-MFR
SENSOR FOTOELECTRICO HORQUILLA	BUD 30S
SENSOR FOTOELECTRICO HORQUILLA	BUD 50S
SENSOR FOTOELECTRICO EMISOR -RECEPTOR	BM3M-TDT
SENSOR FOTOELECTRICO EMISOR -RECEPTOR	BX15M-TFR
SENSOR FOTOELECTRICO EMISOR -RECEPTOR	BR4M-TDT
CAJA DE CONTROL 110 O 220 VAC	PA - 12
CAJA DE CONTROL 110 O 220 VAC	PA 10-U
Sensor de proximidad 10-30VDC-NPN-N.A.-800 HZ-ALCANCE 2mm-12mm	PR12-2DN

Sensor de proximidad 10-30VDC-NPN-N.A.-400HZ-ALCANCE 4mm-12mm	PR12-4DN
Sensor de proximidad 10-30VDC-NPN-N.A.-350HZ-ALCANCE 5mm-18mm	PR18-5DN
Sensor de proximidad 10-30VDC-NPN-N.A.-200HZ-ALCANCE 8mm-18mm	PR18-8DN
Sensor de proximidad 10-30VDC-NPN-NA-250 HZ	PR30-10DN
Sensor de proximidad 10-30VDC-NPN-NA-100 HZ-ALCANCE15MM-30mm	PR30-15DN
Sensor de proximidad 10-30VDC-PNP-NA-800 HZ-ALCANCE 2MM-12MM	PR12-2DP
Sensor de proximidad 10-30VDC-PNP-NA-400 HZ-ALCANCE 4MM-120mm	PR12-4DP
Sensor de proximidad 10-30VDC-PNP-NA-350 HZ-ALCANCE 5MM-18MM	PR18-5DP
Sensor de proximidad 10-30VDC-PNP-NA-200 HZ-ALCANCE 8MM-18MM	PR18-8DP
Sensor de proximidad 10-30VDC-PNP-NA-250 HZ-ALCANCE10MM-30MM	PR30-10DP
Sensor de proximidad 10-30VDC-PNP-NA-100 HZ-ALCANCE15MM-30MM	PR30-15DP
Sensor de proximidad 90 250VAC-AC-NA-20 HZ-ALCANCE 5MM-18MM	PR18-5AO
Sensor de proximidad 90-250VAC-AC-NA-20 HZ-ALCANCE 10MM-30MM	PR30-10AO
SENSORES DE PROXIMIDAD10-30VCD/NPN(NA)/50HZ/8MM ALC/18MM	CR18-8DN
SENSORES DE PROXIMIDAD 10-30VCD/NPN(NA)/50HZ/15MMALC/30MM	CR30-15DN
SENSORES DE PROXIMIDAD 10-30VCD/PNP(NA)/50HZ/8MMALC/18MM	CR18-8DP
SENSORES DE PROXIMIDAD 10-30VCD/PNP(NA)/50HZ/10MMALC/30MM	CR30-15DP

SENSORES DE PROXIMIDAD 90-250 VAC/AC(NC)/20HZ /8MM ALC/18MM	CR18-8AO
CONTADOR TEMPORIZADOR ALIM.: 110-220VAC;48X4	CT6S
CONTROLADOR DE TEMPERATURA ENTRADA MULTISENSOR SALIDA RELE	TZN4S-14R
CONTROLADOR DE TEMPERATURA ENT.MULTIS SALIDA 4-20 mA.	TZN4S-14C
CONTROLADOR DE TEMPERATURA 220 VAC/RELE/72 X 72 M; Rele	TZ4M-14R
CONTROLADOR DE TEMPERATURA 220 VAC/4-20mA/72 X 72MM	TZ4M-14C
CONTROLADOR DE TEMPERATURA 220 VAC/RELE/96 X 96 M	TZN4L-14R
CONTROLADOR DE TEMPERATURA 220 VAC/4-20MA/96 X 96	TZ4L-14C
CONTROLADOR CON RETRANSMISION 220VAC/SALIDA RELE	TZN4M-A-4R
CONTROLADOR COMUNICACIÓN 485, 220VAC/SALIDA RELE	TZN4M-B-4R
CONTROLADOR DE TEMPERATURA 0-400 GRADOS (pt100)/110-220VA72X72MM/CON LED	TDM-F3RP4C
CONTROLADOR DE TEMPERATURA 0-400 GRADOS(TC J)/110-220VA 72X72MM/CON LED	TDM-F3RJ4C
CONTROLADOR DE TEMPERATURA 0-1200GRADOS(tc k)/110-220VA 72X72MM/CON LED	TDM-B3RKCC
INDICADOR DIGITAL TEMPERATURA 220 VAC (TIPO j) / 96 X 48	T4WI-N4NJ4C
INDICADOR DIGITAL TEMPERATURA 220 VAC (TIPO k) / 96 X 48	T4WI-N3NKCC
INDICADOR DIGITAL TEMPERATURA 220 VAC(PT100) / 96 X 48	T4WI-N3NP4C

INDICADOR DIGITAL DE PROCESO 12 VDC / 75 X 25 /	M4V
ENCODER ROTATORIO 500 PULSOS p/REV NPN-PNP	E50S8500-3-1-24
ENCODER ROTATORIO 360 PULSOS p/REV NPN-PNP	E50S8360-3-1-24
FUENTE PODER 24 VDC , 1,5 A	SPA-030-24
FUENTE PODER 24 VDC , 2,1 A	SPA-050-24
FUENTE PODER 24 VDC , 3,2 A	SPA-075-24
FUENTE PODER 24 VDC , 4,2 A	SPA-100-24