




総 合 カ タ ロ グ
General Catalog

Pシリーズ 超小型精密 CNC 旋盤

P15/25

1スピンドル 1Spindle
1サドル 1Saddle



PW15/25

平行 2スピンドル
2サドル
Parallel Spindle
2 Saddle



Jシリーズ 精密 CNC 旋盤

J25

1スピンドル 1Spindle
1サドル 1Saddle



J25GII

1スピンドル 1Spindle
1サドル 1Saddle



J40

1スピンドル 1Spindle
1サドル 1Saddle



Cシリーズ 精密 CNC 旋盤


C42

1スピンドル(サブ)
1サドル
1Spindle(sub)
1 Saddle



CW42

2スピンドル
2サドル
2Spindle
2Saddle



H30M

1スピンドル
1サドル
1Spindle
1 Saddle



TZ25MY

1スピンドル
1サドル
1Spindle
1 Saddle



超小型ミールングセンタ Ultra Compact Milling Center

立形 Vertical

PM150/250

3軸仕様
3 axis



PM250-5X

5軸仕様
5 axis



横形 Horizontal

PMH150/250



型式 Type	刃物台形式 Tool post	チャックサイズ Chuck Size	移動量(mm) Traverse
P15/25	くし刃 / Gang	MAX 6 Inch	X150/250 Z150/200
PW15/25	くし刃[x2] / Gang[x2]		
J25	くし刃 / Gang	MAX 5 Inch	X250 Z250
J40	くし刃 / Gang	MAX 8 Inch	X400 Z300
C42	10角タレット / 10st. Turret		X110 Y±30 Z270
CW42	10角タレット [x2] / 10st. Turret[x2]		X170 Y±30 Z320
H30M	くし刃 8角タレット / Gang 8st. Turret	MAX 6 Inch	X300 Z300
TZ25MY	12角タレット / 12st. Turret		X250 Y±50 Z320
	主軸最高回転数(min-1) Max Spindle Speed	主軸テーパ Spindle Nose	工具収納本数 Tool Strage
PM150/250	30,000 (45,000)	HSK-E32	10 (opt. 17,40)
PM250-5X			17 (opt. 40)
PMH250/250			14
V3	20,000	HSK-E40	12
			移動量(mm) Traverse
			X150/250 Y225 Z200
			X100 Y225 Z200
			X150/250 Y200 Z200
			X300 Y180 Z200

JS-1W/M

CNCウォームシャフト
ネジ切り専用機
CNC worm shaft
whirling machine




JS-2W/M

CNCネジ切り加工専用機
CNC threading machine

RZ-1

球面加工機
Ball turning CNC lathe



脆弱材加工向け Brittle materials

浙江長谷川机床 HASEGAWA MACHINE CHINA

V3-UT

超音波加工機
Hybrid ultrasonic
Machining center



H25/42

精密CNC旋盤
Precision CNC lathe



— 大は小を兼ねない —

The Leading Edge in Small Machines

HASEGAWA

株式会社長谷川機械製作所

www.hasegawa-m.co.jp