

QH094 双排气高压黄油枪 (带胶套)



工作压力: 4500psi
最大压力: 12000psi
容量: 散装 600cc
包装: 12 只
毛 / 净重: 18/17kg
外箱尺寸: 410x280x400mm
Working pressure: 4500psi
Max pressure: 12000psi
Capacity: bulk loading: 600cc
Capkage: 12pcs/ctn
GW/NW: 18/17kg
Carton dimension: 410x280x400mm

QH020 双排气高压黄油枪 (带胶套)



工作压力: 4500psi
最大压力: 12000psi
容量: 散装 500cc
包装: 12 只
毛 / 净重: 18/17kg
外箱尺寸: 410x280x400mm
Working pressure: 4500psi
Max pressure: 12000psi
Capacity: bulk loading: 500cc
Capkage: 12pcs/ctn
GW/NW: 18/17kg
Carton dimension: 410x280x400mm

QH095 双芯棒高压黄油枪



工作压力: 4500psi
最大压力: 12000psi
容量: 散装 900cc
包装: 12 只
毛 / 净重: 18/17kg
外箱尺寸: 410x280x400mm
Working pressure: 4500psi
Max pressure: 12000psi
Capacity: bulk loading: 900cc
Capkage: 12pcs/ctn
GW/NW: 18/17kg
Carton dimension: 410x280x400mm

QH197 双芯棒高压黄油枪



工作压力: 4500psi
最大压力: 12000psi
容量: 散装 500cc
包装: 12 只
毛 / 净重: 18/17kg
外箱尺寸: 410x280x400mm
Working pressure: 4500psi
Max pressure: 12000psi
Capacity: bulk loading: 500cc
Capkage: 12pcs/ctn
GW/NW: 18/17kg
Carton dimension: 410x280x400mm

QH070 双排气高压黄油枪 (带胶套)



工作压力: 4500psi
最大压力: 12000psi
容量: 散装 500cc
包装: 12 只
毛 / 净重: 18/17kg
外箱尺寸: 410x280x400mm
Working pressure: 4500psi
Max pressure: 12000psi
Capacity: bulk loading: 500cc
Capkage: 12pcs/ctn
GW/NW: 18/17kg
Carton dimension: 410x280x400mm

QH195 I 级级重型黄油枪



工作压力: 4500psi
最大压力: 12000psi
容量: 散装 600cc
包装: 12 只
毛 / 净重: 18/17kg
外箱尺寸: 440x290x380mm
Working pressure: 4500psi
Max pressure: 12000psi
Capacity: bulk loading: 600cc
Capkage: 12pcs/ctn
GW/NW: 18/17kg
Carton dimension: 440x290x380mm

QH196 仿金双芯棒高压黄油枪



工作压力: 4500psi
最大压力: 12000psi
容量: 散装 600cc
包装: 12 只
毛 / 净重: 18/17kg
外箱尺寸: 410x280x400mm
Working pressure: 4500psi
Max pressure: 12000psi
Capacity: bulk loading: 600cc
Capkage: 12pcs/ctn
GW/NW: 18/17kg
Carton dimension: 410x280x400mm

QH019 I 级级重型黄油枪



工作压力: 4500psi
最大压力: 12000psi
容量: 散装 600cc
包装: 12 只
毛 / 净重: 18/17kg
外箱尺寸: 410x280x400mm
Working pressure: 4500psi
Max pressure: 12000psi
Capacity: bulk loading: 600cc
Capkage: 12pcs/ctn
GW/NW: 18/17kg
Carton dimension: 410x280x400mm

QH201 重型镀锌黄油枪



工作压力: 4500psi
最大压力: 12000psi
容量: 散装 400cc
包装: 12 只
毛 / 净重: 18/17kg
外箱尺寸: 410x280x400mm
Working pressure: 4500psi
Max pressure: 12000psi
Capacity: bulk loading: 400cc
Capkage: 12pcs/ctn
GW/NW: 18/17kg
Carton dimension: 410x280x400mm

QH096 重型镀锌黄油枪



工作压力: 4500psi
最大压力: 12000psi
容量: 散装 500cc
包装: 12 只
毛 / 净重: 18/17kg
外箱尺寸: 410x280x400mm
Working pressure: 4500psi
Max pressure: 12000psi
Capacity: bulk loading: 500cc
Capkage: 12pcs/ctn
GW/NW: 18/17kg
Carton dimension: 410x280x400mm

QH009



容量: 散装 500cc
装箱数量: 20 只
外箱尺寸: 520x330x400
Capacity: bulk loading: 500cc
QTY: 20pcs/ctn
Carton dimension: 520x330x400mm

QH010



容量: 散装 500cc
装箱数量: 20 只
外箱尺寸: 520x330x400
Capacity: bulk loading: 500cc
QTY: 20pcs/ctn
Carton dimension: 520x330x400mm

QH025



容量: 散装 500cc
装箱数量: 10 只
外箱尺寸: 480x380x320
Capacity: bulk loading: 500cc
QTY: 10pcs/ctn
Carton dimension: 480x380x320mm

QH015



容量: 散装 500cc
装箱数量: 12 只
外箱尺寸: 380x240x380
Capacity: bulk loading: 500cc
QTY: 12pcs/ctn
Carton dimension: 380x240x380mm

QH012 德式黄油枪



工作压力: 4500psi
最大压力: 6000psi
容量: 散装 500cc
包装: 12 只
毛 / 净重: 15/14kg
外箱尺寸: 390x280x415mm
Working pressure: 4500psi
Max pressure: 6000psi
Capacity: bulk loading: 500cc
Capkage: 12pcs/ctn
GW/NW: 15/14kg
Carton dimension: 390x280x415mm

QH134 德式黄油枪



工作压力: 4500psi
最大压力: 6000psi
容量: 散装 500cc
包装: 12 只
毛 / 净重: 15.5/14.5kg
外箱尺寸: 390x280x410mm
Working pressure: 4500psi
Max pressure: 6000psi
Capacity: bulk loading: 500cc
Capkage: 12pcs/ctn
GW/NW: 15.5/14.5kg
Carton dimension: 390x280x410mm

QH011



容量: 散装 500cc
装箱数量: 12 只
外箱尺寸: 410x240x370
Capacity: bulk loading: 500cc
QTY: 12pcs/ctn
Carton dimension: 410x240x370mm

QH014



容量: 散装 500cc
装箱数量: 20 只
外箱尺寸: 520x330x400
Capacity: bulk loading: 500cc
QTY: 20pcs/ctn
Carton dimension: 520x330x400mm

QH016



容量: 散装 500cc
装箱数量: 12 只
外箱尺寸: 390x290x410
Capacity: bulk loading: 500cc
QTY: 20pcs/ctn
Carton dimension: 390x290x410mm

QH018



容量: 散装 500cc
装箱数量: 12 只
外箱尺寸: 370x260x390
Capacity: bulk loading: 500cc
QTY: 20pcs/ctn
Carton dimension: 370x260x390mm

QH017



容量：散装 500cc
 装箱数量：12 只
 外箱尺寸：370x255x390
 Capacity:bulk lodaing:500cc
 QTY:12pcs/ctn
 Carton dimension:370x225x390mm

QH102



容量：散装 500cc
 装箱数量：12 只
 外箱尺寸：410x280x400
 Capacity:bulk lodaing:500cc
 QTY:12pcs/ctn
 Carton dimension:410x280x400mm

QH023



容量：散装 120cc
 装箱数量：30 只
 外箱尺寸：500x285x425
 Capacity:bulk lodaing:120cc
 QTY:30pcs/ctn
 Carton dimension:500x285x425mm

QH104



容量：散装 400cc
 装箱数量：20 只
 外箱尺寸：460x345x370
 Capacity:bulk lodaing:400cc
 QTY:20pcs/ctn
 Carton dimension:460x345x370mm

QH174



容量：散装 500cc
 装箱数量：12 只
 外箱尺寸：390x270x410
 Capacity:bulk lodaing:500cc
 QTY:12pcs/ctn
 Carton dimension:390x270x410mm

QH007



容量：散装 800cc
 装箱数量：12 只
 外箱尺寸：390x290x410
 Capacity:bulk lodaing:800cc
 QTY:12pcs/ctn
 Carton dimension:390x290x410mm

QH103




容量：散装 120cc
 装箱数量：30 只
 外箱尺寸：500x285x425
 Capacity:bulk lodaing:120cc
 QTY:30pcs/ctn
 Carton dimension:500x285x425mm

QH022



容量：散装 500cc
 装箱数量：10 只
 外箱尺寸：550*450*410
 Capacity:bulk lodaing:500cc
 QTY:10pcs/ctn
 Carton dimension:550x450x410mm

QH003



容量：散装 100cc
 装箱数量：30 只
 外箱尺寸：400x250x150
 Capacity:bulk lodaing:100cc
 QTY:30pcs/ctn
 Carton dimension:400x250x150mm

QH005



容量：散装 200cc
 装箱数量：20 只
 外箱尺寸：320x310x180
 Capacity:bulk lodaing:200cc
 QTY:20pcs/ctn
 Carton dimension:320x310x180mm

QH006



容量：散装 400cc
 装箱数量：20 只
 外箱尺寸：370x360x220
 Capacity:bulk lodaing:400cc
 QTY:20pcs/ctn
 Carton dimension:370x360x220mm

QH018



容量：散装 500cc
 装箱数量：10 只
 外箱尺寸：385x370x225
 Capacity:bulk lodaing:500cc
 QTY:10pcs/ctn
 Carton dimension:385x370x225mm

QH004



容量：散装 100cc
 装箱数量：30 只
 外箱尺寸：380x260x160
 Capacity:bulk lodaing:100cc
 QTY:30pcs/ctn
 Carton dimension:380x260x160mm

QH076



容量：散装 400cc
 装箱数量：20 只
 外箱尺寸：460x345x370
 Capacity:bulk lodaing:400cc
 QTY:20pcs/ctn
 Carton dimension:460x345x370mm

QH335



容量：散装 400cc
 装箱数量：20 只
 外箱尺寸：460*345*370
 Capacity:bulk lodaing:400cc
 QTY:20pcs/ctn
 Carton dimension:460x345x370mm

QH356



容量：散装 500cc
 装箱数量：10 只
 外箱尺寸：385x370x225
 Capacity:bulk lodaing:500cc
 QTY:10pcs/ctn
 Carton dimension:385x370x225mm

QH001



容量：散装 250cc
 装箱数量：120 只
 外箱尺寸：625x340x440
 Capacity:bulk lodaing:250cc
 QTY:120pcs/ctn
 Carton dimension:625x340x440mm

QH100



容量：散装 350cc
 装箱数量：80 只
 外箱尺寸：690x350x320
 Capacity:bulk lodaing:350cc
 QTY:80pcs/ctn
 Carton dimension:690x350x320mm

QH074



容量：散装 400cc
 装箱数量：10 只
 外箱尺寸：365*220*390
 Capacity:bulk lodaing:400cc
 QTY:10pcs/ctn
 Carton dimension:365x220x390mm

QH008



容量：散装 500cc
 装箱数量：20 只
 外箱尺寸：345*320*365
 Capacity:bulk lodaing:500cc
 QTY:20pcs/ctn
 Carton dimension:345x320x365mm

QH101



容量：散装 300cc
 装箱数量：120 只
 外箱尺寸：610x390x525
 Capacity:bulk lodaing:300cc
 QTY:120pcs/ctn
 Carton dimension:610x390x525mm

QH002



容量：散装 200cc
 装箱数量：20 只
 外箱尺寸：320x310x180
 Capacity:bulk lodaing:200cc
 QTY:20pcs/ctn
 Carton dimension:320x310x180mm

QH074



容量：散装 400cc
 装箱数量：10 只
 外箱尺寸：370x225x365
 Capacity:bulk lodaing:400cc
 QTY:10pcs/ctn
 Carton dimension:370x225x365mm

QH179



容量：散装 1000cc
 装箱数量：20 只
 外箱尺寸：345x320x475
 Capacity:bulk lodaing:1000cc
 QTY:20pcs/ctn
 Carton dimension:345x320x475mm

QH355 发泡枪



QH356 发泡枪



QH357 发泡枪



QH358 发泡枪



QH039 电动高压黄油加注机

三相电动机: Y80M2-4 0.75KW --380V
单相电动机: YL90S-4 1.1KW --220V
减速器: 1:10
储油筒容积: 12L 20L
高压软管: 5 米
额定工作压力: 20MPa
最大工作压力: 30MPa
设备重量: 60KG
外形尺寸: 650*390*890mm

Three-phase motor: Y80M2-4 0.75KW --380V
Single-phase motor: YL90S-4 1.1KW --220V
Reducer: 1:10
Oil storage barrel volume: 12L 20L
Heavy-duty: 5 米
Rated working pressure: 20MPa
Maximum working pressure: 30MPa
Weight: 60KG
Boundary dimension: 650*390*890mm



黄油枪出油管

产品编号	规格	装箱数
QH046	30 公分软管	
QH047	25 公分软管	
QH048	20 公分软管	
QH049	硬杆尖咀	
QH050	硬杆尖咀	

QH077 电动高压黄油加注机

三相电动机: Y80M2-4 0.75KW --380V
单相电动机: YL90S-4 1.1KW --220V
储油筒容积: 25L
高压软管: 5 米
额定工作压力: 20MPa
最大工作压力: 40MPa
设备重量: 55KG
外形尺寸: 350*350*880mm

Three-phase motor: Y80M2-4 0.75KW --380V
Single-phase motor: YL90S-4 1.1KW --220V
Oil storage barrel volume: 25L
Heavy-duty: 5M
Rated working pressure: 20MPa
Maximum working pressure: 50MPa
Weight: 55KG
Boundary dimension: 350*350*880mm



油咀

产品编号	规格	装箱数
QH109	12x1	
QH110	10x1	
QH111	8x1	
QH112	6x1	

4 5 度油咀

产品编号	规格	装箱数
QH113	6x1	
QH114	8x1	
QH115	10x1	

9 0 度油咀

产品编号	规格	装箱数
QH116	6x1	
QH117	8x1	
QH118	10x1	



劳保手套

产品编号	规格	装箱数
QH105	67x37x26	120
QH106	(加长) 45x36x27	40



注油器皮碗

产品编号	规格	装箱数
QH066		



气动器 5 米软管

产品编号	规格	装箱数
QH067		



注油器软管

产品编号	规格	装箱数
QH065		



注油器枪头

产品编号	规格	装箱数
QH064		
QH063		



气动枪头

产品编号	规格	装箱数
QH062		
QH061		

黄油枪油咀

产品编号	规格	装箱数
QH051	尖咀	
QH052	尖咀	
QH053	大尖咀	
QH054	普尖咀	
QH055	普尖咀	
QH056	高压平咀	
QH057	高压平咀 (钢珠)	
QH058	带套平咀	
QH059	带套平咀	
QH060	大平咀	



QH059



注油器六角泵
注油器出油接头



产品名称 Product Name	产品编号 Item NO.	材质 Material	厚度 Thickness	表面处理 Surface	容量 Volume	装箱数 QTY	装箱净重 CTN NW	装箱毛重 CTN CW	外箱尺寸 MEAS
5升手压机油泵 5L Hand pressure oil pump	QH083	铁 steel	2mm	喷漆 Paint	5L	2 PCS	8 kg	7 kg	42x36.5x17.5 cm
10升手压机油泵 10L Hand pressure oil pump	QH084				10L	2 PCS	10 kg	9 kg	57x36.5x17 cm
16升手压机油泵 16L Hand pressure oil pump	QH085				16L	2 PCS	15 kg	14 kg	58x50x25 cm

GZ-10气动黄油加注器

GZ-16气动黄油加注器

GZ-10.50气动黄油加注器



高压注油器是以压缩空气作动力的注油设备，借助泵的作用使油料产生高压，利用高压进行注油，它是注油工艺机械化不可缺少的注油设备，其特点是安全可靠，耗气量小，工作压力高，作用方便，生产效率高，劳动强度低，能加注各种锂基脂等粘度较大的油料，使用于汽车，拖拉机及其他各种动力机械加注润滑油的企业。

High-pressure fuel-injection device is powered by compressed air oiling equipment ,with the role of the pump to generate oil pressure,using high pressure for lubrication ,it is indispensable oiling process mechanizde equipment ,which is characterize by safe and relibale ,gas consumption is small,work stress high,the role of convenience ,high efficiency ,low labor intensity can be filling a variety of lithium grease and other large oil viscosity.used in cars,tractors and other types of power machinery lubricationg oil filling operation.

产品名称 Product Name	产品编号 Item NO.	材质 Material	扬程 Pump lift	工作压力 Work pressure	容量 Volume	装箱数 QTY	装箱净重 CTN NW	装箱毛重 CTN CW	外箱尺寸 MEAS
CZ-10气动油压泵 Air pressure grease pump	QH.37	0.85L/MIN	34mm	25-35Mpa	15L	1 PCS	7 kg	8 kg	36x32x86 cm
CZ-16A气动油压泵 Air pressure grease pump	QH092				15L	1 PCS	14 kg	15 kg	36x32x80 cm
CZ-16.30A气动油压泵 Air pressure grease pump	QH093				30L	1 PCS	15 kg	16.5 kg	36x39x80 cm

QH135注油器

NO.	QH135
Volume(L)	3
QTY(PCS)	3
Pack size(mm)	350x170x500
Weight(KG)	22



QH034注油器

NO.	QH034
Volume(L)	6
QTY(PCS)	1
Pack size(mm)	430x210x575
Weight(KG)	10



QH035注油器

NO.	QH035
Volume(L)	6
QTY(PCS)	1
Pack size(mm)	430x210x575
Weight(KG)	10



QH136注油器

NO.	QH136
Volume(L)	10
QTY(PCS)	1
Pack size(mm)	460x240x580
Weight(KG)	13



QH098 精品高压黄油加注器

储油筒容积：12L
高压软管：3 米
额定工作压力：20Mpa
最大工作压力：30Mpa
设备重量：17KG
外形尺寸：470x230x610mm

Oil storage barrel volume:12L
Heavy-duty hose:3m
Rated working pressure:20Mpa
Maximumm working pressure:30Mpa
Weight:17KG
Boundary dimension:470x230x610mm



产品名称 Product Name	产品编号 Item NO.	材质 Material	厚度 Thickness	表面处理 Surface	容量 Volume	装箱数 QTY	装箱净重 CTN NW	装箱毛重 CTN CW	外箱尺寸 MEAS
5升手压黄油泵 5L Hand pressure grease pump	QH080	铁 steel	2mm	喷漆 Paint	15L	2 PCS	8 kg	7 kg	42x36.5x17.5 cm
10升手压黄油泵 10L Hand pressure grease pump	QH081				10L	2 PCS	10 kg	9 kg	57x36.5x17 cm
16升手压黄油泵 16L Hand pressure grease pump	QH082				16L	2 PCS	15 kg	14 kg	58x50x25 cm