


橡胶夹布油封：WG-1 型



描述：织物加强骨架通用型油封，特殊的密封唇口设计，有效的防止唇口翻卷。

参数：

特点	材料	温度 ℃	适应轴 径 mm	表面速 度 m/s	弹簧形 式	允许径向跳 动 mm~m/s	压力 Mpa
反斜面密封唇口设计防止翻卷。 织物加强骨架。 单双唇可供选择。 整体或剖分型选择。	NBR	-40~80	60~1550	25m/s	不锈钢指形弹簧	0.38~5.0	0.04 (剖分式不承压)
	HNBR	-40~150				0.25~10.0	
	VITON	-30~200				0.20~25.0	

规格型号

形式	轴径	外径	高度
WG-1	1.000	1.500	0.313
WG-1	1.750	2.750	0.500
WG-1	1.750	2.500	0.375
WG-1	1.875	2.625	0.312
WG-1	2.000	3.375	0.375
WG-1	2.000	2.375	0.375
WG-1	2.000	3.000	0.500
WG-1	2.125	3.125	0.438
WG-1	2.250	3.000	0.375
WG-1	2.250	3.250	0.375
WG-1	2.250	3.500	0.375
WG-1	2.438	3.481	0.500
WG-1	2.500	3.125	0.312

形式	轴径	外径	高度
WG-1	32	43	10
WG-1	35	54	10
WG-1	35	62	13
WG-1	35	57	10
WG-1	35	88	13
WG-1	40	60	9
WG-1	40	65	7
WG-1	42	55	9
WG-1	42	55	10
WG-1	42	62	8
WG-1	45	62	10
WG-1	46	90	13
WG-1	50	60	9

WG-1	2.500	3.623	0.437
WG-1	2.500	3.750	0.375
WG-1	2.687	3.751	0.500
WG-1	2.687	3.651	0.500
WG-1	2.750	3.500	0.375
WG-1	2.875	3.751	0.500
WG-1	2.901	3.601	0.232
WG-1	2.901	3.601	0.232
WG-1	3.000	3.751	0.375
WG-1	3.000	4.125	0.500
WG-1	3.000	4.249	0.500
WG-1	3.187	4.500	0.500
WG-1	3.250	4.250	0.500
WG-1	3.250	4.250	0.500
WG-1	3.312	4.375	0.500
WG-1	3.375	4.375	0.500
WG-1	3.375	4.250	0.375
WG-1	3.375	4.375	0.500
WG-1	3.375	4.500	0.500
WG-1	3.437	4.500	0.500
WG-1	3.500	4.750	0.500
WG-1	3.625	4.999	0.500
WG-1	3.750	4.750	0.500
WG-1	3.938	5.000	0.500
WG-1	4.000	5.000	0.500
WG-1	4.000	5.000	0.375
WG-1	4.000	4.875	0.625
WG-1	4.000	5.000	5.000
WG-1	4.250	5.500	0.500
WG-1	4.438	5.500	0.500
WG-1	4.500	5.500	0.500
WG-1	5.000	6.000	0.500
WG-1	6.000	7.000	0.750
WG-1	6.500	7.500	0.562
WG-1	6.500	8.000	0.750
WG-1	7.000	8.000	0.437
WG-1	7.784	9.055	0.551
WG-1	8.000	8.875	0.437
WG-1	8.000	9.000	0.625

WG-1	50	70	10
WG-1	50	80	8
WG-1	50	81	12
WG-1	54	73	10
WG-1	54	90	11
WG-1	55	100	10
WG-1	64	88	12
WG-1	70	90	11
WG-1	71	88	12
WG-1	75	100	13
WG-1	75	107	13
WG-1	80	100	13
WG-1	80	105	13
WG-1	82	101	10
WG-1	84	110	14
WG-1	85	105	13
WG-1	85	110	12
WG-1	85	110	13
WG-1	90	110	13
WG-1	90	115	13
WG-1	90	120	13
WG-1	100	125	13
WG-1	100	127	13
WG-1	105	135	14
WG-1	108	127	11
WG-1	110	140	13
WG-1	115	145	14
WG-1	120	140	13
WG-1	120	145	11
WG-1	120	150	14
WG-1	125	160	15
WG-1	130	160	15
WG-1	135	170	13
WG-1	140	170	15
WG-1	140	175	18
WG-1	150	180	14
WG-1	150	190	15
WG-1	155	174	15
WG-1	160	190	8

WG-1	9.000	10.000	0.468
WG-1	9.000	10.000	0.468
WG-1	9.449	11.024	0.748
WG-1	9.500	11.500	1.000
WG-1	9.500	11.250	0.625
WG-1	9.500	11.000	0.638
WG-1	10.000	11.750	0.750
WG-1	10.000	11.250	0.625
WG-1	10.236	11.417	0.625
WG-1	10.750	12.750	0.562
WG-1	10.750	12.750	0.562
WG-1	11.000	12.000	0.625
WG-1	11.024	12.441	0.709
WG-1	11.250	12.750	0.625
WG-1	12.000	14.000	0.625
WG-1	12.250	14.000	0.750
WG-1	12.500	14.500	0.750
WG-1	13.000	14.500	0.750
WG-1	13.500	15.000	0.635
WG-1	14.000	16.250	1.000
WG-1	15.000	17.500	0.938
WG-1	15.000	17.000	0.750
WG-1	15.250	16.750	0.750
WG-1	16.500	17.750	0.750
WG-1	17.000	19.000	0.625
WG-1	18.000	20.000	1.000
WG-1	18.500	20.500	0.750
WG-1	19.500	21.500	0.875
WG-1	24.000	26.000	0.875
WG-1	27.000	28.500	0.750
WG-1	34.500	36.500	0.875
WG-1	37.000	39.250	0.875
英制尺寸型录中未有规格，请向我司咨询			


WG-1	160	190	15
WG-1	162	200	12
WG-1	170	200	8
WG-1	170	200	16
WG-1	180	210	16
WG-1	190	215	16
WG-1	200	230	14
WG-1	200	235	16
WG-1	200	240	20
WG-1	210	240	15
WG-1	210	249	22
WG-1	220	250	16
WG-1	220	260	22
WG-1	230	269	22
WG-1	240	270	15
WG-1	240	280	19
WG-1	260	290	15
WG-1	260	300	20
WG-1	270	300	16
WG-1	280	316	18
WG-1	320	360	20
WG-1	324	362	19
WG-1	330	360	16
WG-1	340	380	18
WG-1	343	381	17
WG-1	356	381	18
WG-1	360	400	18
WG-1	390	430	20
WG-1	395	435	19
WG-1	400	440	20
WG-1	440	480	20
WG-1	480	520	20
以上公制尺寸未在型录中请咨询我司			

高性能金属骨架装配式骨架油封 WG-II 型

产品介绍：

典型的外金属装配式骨架的径向密封件，适用于润滑场合。该密

封特别适用于严苛的运行条件，包括高温、高速和轴孔严重不对中场合，广泛运用于造纸、冶金及采矿工业中。



技术参数:

功能	材料	温度℃	轴径范围 mm	表面速度 M/s	弹簧形式	径向跳动 mm~M/s	压力 MPa
恶劣环境装配设计 重载型金属外壳 独特的弹簧组合设计 行业中最大轴孔不同 心调节设计	.NBR	-40~+80	75~1890	35M/s	不锈钢卡 紧弹簧与 指形弹簧 组合	3.2~25.0 2.4~35.0	0.4
	.HNBR	-40~+150					
	.FKM	-30~+200					

规格型号

形式	轴径	外径	高度
WG-II	8.000	9.500	0.687
WG-II	8.250	10.250	0.812
WG-II	8.375	9.875	0.687
WG-II	8.500	10.500	0.812
WG-II	8.625	10.125	0.687
WG-II	8.750	10.250	0.687
WG-II	8.875	10.875	0.812
WG-II	9.000	10.500	0.687
WG-II	9.125	10.625	0.687
WG-II	9.125	11.125	0.812
WG-II	9.250	10.750	0.867
WG-II	9.500	11.500	0.812
WG-II	9.750	11.250	0.687
WG-II	10.000	11.500	0.687

WG-II	15.500	17.500	0.812
WG-II	15.750	17.250	0.687
WG-II	16.000	17.500	0.687
WG-II	16.000	18.000	0.812
WG-II	16.250	17.750	0.687
WG-II	16.500	18.500	0.812
WG-II	17.000	18.500	0.687
WG-II	17.000	19.000	0.812
WG-II	17.500	19.000	0.687
WG-II	17.500	19.500	0.687
WG-II	18.000	19.500	0.687
WG-II	18.000	20.000	0.875
WG-II	18.375	19.875	0.687
WG-II	18.500	20.500	0.875
WG-II	19.000	20.500	0.750

WG-II	10.000	12.000	0.812
WG-II	10.500	12.000	0.687
WG-II	11.000	13.000	0.812
WG-II	11.500	13.000	0.687
WG-II	11.500	13.500	0.812
WG-II	11.750	13.250	0.687
WG-II	12.000	14.000	0.812
WG-II	12.000	13.500	0.687
WG-II	12.250	14.250	0.812
WG-II	12.250	13.750	0.687
WG-II	12.375	13.875	0.687
WG-II	12.500	14.000	0.687
WG-II	12.500	14.500	0.812
WG-II	12.750	14.250	0.687
WG-II	13.000	14.500	0.687
WG-II	13.000	15.000	0.812
WG-II	13.250	14.750	0.687
WG-II	13.500	15.000	0.687
WG-II	13.500	15.500	0.812
WG-II	13.750	15.750	0.812
WG-II	14.000	15.500	0.687
WG-II	14.000	16.000	0.812
WG-II	14.000	15.750	0.687
WG-II	14.250	16.250	0.812
WG-II	14.500	16.000	0.687
WG-II	14.500	16.500	0.812
WG-II	14.750	16.250	0.687
WG-II	14.750	16.500	0.687
WG-II	15.000	16.500	0.687
WG-II	15.000	17.000	0.812
WG-II	15.250	17.250	0.812
WG-II	15.250	16.750	0.687
WG-II	28.500	30.500	0.875
WG-II	29.000	31.000	0.875
WG-II	29.500	31.500	0.875
WG-II	29.500	32.000	0.875
WG-II	30.000	32.000	0.875
WG-II	30.000	32.500	0.875
WG-II	30.500	32.500	0.875

WG-II	19.000	21.000	0.875
WG-II	19.500	21.500	0.875
WG-II	19.750	21.750	0.875
WG-II	20.000	21.500	0.750
WG-II	20.000	22.000	0.875
WG-II	20.250	22.250	0.875
WG-II	20.500	22.500	0.875
WG-II	20.500	22.000	0.750
WG-II	21.000	23.000	0.875
WG-II	21.250	23.250	0.875
WG-II	21.500	23.500	0.875
WG-II	22.000	23.500	0.750
WG-II	22.000	24.000	0.875
WG-II	22.250	24.250	0.875
WG-II	22.500	24.500	0.875
WG-II	22.750	24.750	0.875
WG-II	23.000	24.500	0.750
WG-II	23.000	25.000	0.875
WG-II	23.500	25.500	0.875
WG-II	24.000	26.000	0.875
WG-II	24.000	26.250	0.875
WG-II	24.250	26.250	0.875
WG-II	24.500	26.500	0.875
WG-II	25.000	27.000	0.875
WG-II	25.000	26.500	0.750
WG-II	25.500	27.500	0.875
WG-II	26.000	28.000	0.875
WG-II	26.125	28.125	0.875
WG-II	26.500	28.000	0.750
WG-II	27.000	29.000	0.875
WG-II	27.500	29.500	0.875
WG-II	28.000	30.000	0.875

形式	轴径	外径	高度
WG-II	216	254	18
WG-II	270	308	18
WG-II	280	320	20
WG-II	280	340	21
WG-II	324	362	18

WG-II	30.500	33.000	0.875
WG-II	31.000	33.000	0.875
WG-II	32.000	34.000	0.875
WG-II	32.500	34.500	0.875
WG-II	33.000	35.500	0.875
WG-II	33.500	35.500	0.875
WG-II	34.500	36.500	0.875
WG-II	36.000	38.000	0.875
WG-II	37.500	39.500	0.875
WG-II	38.000	40.000	0.875
WG-II	38.750	40.750	0.875
WG-II	39.000	41.000	0.875
WG-II	40.000	42.000	0.875
WG-II	40.500	42.500	0.875
WG-II	41.500	43.500	0.875
WG-II	42.500	45.000	0.875
WG-II	43.500	45.500	0.875
WG-II	44.000	46.500	0.875
英制型录中未有规格请咨询我公司			


WG-II	324	381	21
WG-II	343	381	18
WG-II	400	450	18
WG-II	416	454	18
WG-II	420	460	20
WG-II	420	470	18
WG-II	420	470	22
WG-II	470	508	18
WG-II	480	520	20
WG-II	524	580	21
WG-II	530	580	21
WG-II	530	590	25
WG-II	560	610	20
WG-II	570	616	19
WG-II	578	635	23
WG-II	600	640	20
WG-II	630	670	19
WG-II	670	716	23
WG-II	851	889	23
WG-II	851	925	23
WG-II	900	980	23
WG-II	920	958	19
WG-II	1000	1050	22
WG-II	1350	1414	22
WG-II	1380	1440	25
WG-II	1550	1610	25
WG-II	1890	1954	25
公制型录中未有规格请咨询我公司			

重载型装配式金属骨架油封：WG-III 型

产品介绍：

针对于工况环境特别恶劣的特殊设计，特别适应于大尺寸范围，自成一体的指形弹簧确保油封在任何方向安装，密封唇口都不会翻卷。特别推荐适用于冶金、电力、水泥、采矿行业。在特殊的恶劣工况下可提供带有填充物的 PTFE 防尘唇

来满足外部无润滑或有腐蚀的工况要求。



技术参数:

性能	材料	温度 ℃	轴径 mm	表面速 度 M/s	弹簧 形式	径向跳动 mm~M/s	压力 MPa
恶劣工况装配设计	NBR	-40~+90	70.00~ 1800	25.0	指形 弹簧	2.4~12.5 1.2~25.0	0.4
重载金属骨架	HNBR	-40~+150					
反斜面密封唇设计防翻卷 较强的轴孔不同心调节	FKM	-30~+200					

规格型号

形式	轴径	外径	高度
WG-III	8.000	9.000	0.969
WG-III	8.000	9.250	1.000
WG-III	8.250	10.250	1.875
WG-III	8.250	10.250	1.218
WG-III	8.437	10.000	1.000
WG-III	8.500	10.500	1.250
WG-III	8.500	9.500	0.969
WG-III	8.750	10.750	1.375
WG-III	9.000	10.500	1.437
WG-III	9.000	11.000	1.250
WG-III	9.000	11.250	0.875
WG-III	9.250	11.250	1.375
WG-III	9.500	11.250	1.375
WG-III	9.500	10.750	1.375
WG-III	9.500	11.250	0.625
WG-III	10.000	12.000	1.312
WG-III	10.000	12.000	6.250
WG-III	10.375	12.500	0.875

形式	轴径	外径	高度
WG-III	216	254	16
WG-III	219	254	19
WG-III	220	260	16
WG-III	230	280	16
WG-III	240	270	16
WG-III	240	300	25
WG-III	260	298	19
WG-III	260	320	25
WG-III	270	300	16
WG-III	270	308	19
WG-III	270	335	18
WG-III	280	340	25
WG-III	289	327	19
WG-III	292	327	18
WG-III	300	340	18
WG-III	300	350	26
WG-III	320	350	16
WG-III	320	355	16

WG-III	10.500	12.500	1.375
WG-III	10.500	12.500	1.812
WG-III	10.625	12.375	1.437
WG-III	10.625	12.000	0.750
WG-III	11.000	13.000	0.625
WG-III	11.250	13.500	0.875
WG-III	11.500	13.500	1.250
WG-III	11.500	13.000	1.250
WG-III	11.500	13.250	0.750
WG-III	12.000	13.500	0.625
WG-III	12.500	14.000	1.375
WG-III	12.500	14.500	1.250
WG-III	12.500	14.500	1.312
WG-III	12.500	15.000	0.813
WG-III	13.000	14.875	0.875
WG-III	13.250	14.750	0.625
WG-III	15.000	17.000	1.312
WG-III	16.250	17.750	0.687
WG-III	16.250	17.750	1.281
WG-III	17.500	19.250	0.688
WG-III	18.000	19.500	1.250
WG-III	18.000	20.000	1.750
WG-III	18.000	20.000	1.812
WG-III	20.000	22.000	1.812
WG-III	22.000	24.000	1.312
WG-III	22.500	24.250	0.875
WG-III	23.000	25.000	1.687
WG-III	32.500	24.500	0.875
WG-III	33.000	35.000	0.750
WG-III	43.500	45.500	0.875
英制尺寸未有规格请咨询本公司			

WG-III	324	362	16
WG-III	324	381	22
WG-III	330	370	18
WG-III	340	372	16
WG-III	340	380	18
WG-III	343	381	16
WG-III	350	390	18
WG-III	350	400	17
WG-III	350	400	25
WG-III	360	390	18
WG-III	360	400	18
WG-III	360	425	22
WG-III	380	420	20
WG-III	390	440	25
WG-III	397	435	19
WG-III	400	450	18
WG-III	416	454	19
WG-III	420	460	20
WG-III	470	508	19
WG-III	490	530	20
WG-III	508	562	26
WG-III	530	580	20
WG-III	570	616	19
WG-III	578	635	23
WG-III	590	630	20
WG-III	670	716	19
WG-III	690	730	20
WG-III	740	780	17
WG-III	760	810	25
WG-III	1000	1050	22
公制尺寸未有规格请咨询本公司			